























| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ |                           | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ                                       |  |
|---|---------------------------|---|--|
| (1)<br>ΠΗΓΕΣ<br>ΚΙΝΔΥΝΩΝ                    | (2)<br>ΦΑΣΕΙΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ | (3)<br>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ<br>ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ                           | (4)<br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ<br>ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ                    |
| 1204  | Φ1.2                      | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2,5,10 και 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 10 | Π.Δ.   |
| 1207  | Φ1.2                      | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 7,10 και 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 10   | Π.Δ.   |
| 2101  | Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3    | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και Π.Δ. 225/89, άρθρο 7           | Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.      |
| 2102  | Φ1.2                      | Π.Δ. 225/89, άρθρα 4 και 8, 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10      | Π.Δ.   |
| 2106  | Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3    | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85                              |  |
| 2107  | Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3    | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85                              |  |
| 2206  | Φ1.4,Φ2.1,Φ3.3            | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και 225/89, άρθρο 7                | Π.Δ. Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. |
| 4205  | Φ1.2                      | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 46, 47, 48, 49, 50, 51                         | 45,  |
| 4207  | Φ1.2, Φ1.4                | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2, 3  |  |
| 4501  | Φ1.2                      | Π.Δ. 1073/81, άρθρα 97, 104                                       | Να απαγορευθεί η παρουσία εργαζομένων πλησίον της υδραυλικής σφύρας κατά τη διάρκεια της εργασίας της. |
| 5304  | Φ4.2                      | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48                                    |  |
| 5305  | Φ4.2                      | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48                                    |  |
| 5306  | Φ4.2                      | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,85,86                              |  |

|       |                |   |  |
|-------|----------------|---|--|
| 5309  | Φ5.3           | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 91,105,106   |  |
| 6201  | Φ1.2,Φ2.1,Φ3.3 | Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ.2                                       | Εφιστάται η προσοχή στους οδηγούς και χειριστές κατά τη φόρτωση και ανατροπή σε θέσεις εναερίων αγωγών υπό τάση. |
| 6202  | Φ1.2,Φ5.1,Φ5.2 | Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ.2                                       |  |
| 9105  | Φ3.1,Φ3.2      | Π.Δ. 1073/81 άρθρα 99,110   |  |
| 10102 | Φ1.2,Φ1.4      | Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ<br>Παρ. 2 Π.Δ. 85/91                 | Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές (τσάπας, αεροσυμπιεστή κ.λ.π.) |
| 10105 | Φ4.2           | Π.Δ. 305/96 Παράρτημα ΒΙΙ, παρ. 3 και<br>Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/03-07-95 |  |