

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Τεχνικά έργα - Επιστρώσεις - Σκυροδέματα</b>									
1	Καθαίρεση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.1	ΝΑΟΔΟ Α02	1	κμ		35,00		
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	2	m		6,60		
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	3	m3		2,70		
4	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3		12,02		
5	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	5	m3		15,82		
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	6	m3		89,80		
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	7	m3		94,20		
8	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	8	m3		104,00		
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	9	kg		1,15		
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	10	kg		1,15		
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	11	m		9,60		
12	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	12	m2		13,80		
13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	13	m2		17,30		
14	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	14	TEM		115,00		
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	15	TEM		40,30		
16	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	16	m3		15,28		
17	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	17	m		1,00		
18	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΝΑΟΔΟ Ε02	ΝΟΔΟ 2653	18	m		2,90		
<b>Σε μεταφορά</b>									

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>									
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	19	m		12,05		
20	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	ΝΟΔΟ 2652	20	kg		2,70		
21	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	21	TEM		31,10		
22	Πλακοστρώσεις με τσιμεντόπλακες διαφόρων ειδών πάχους 3-5 cm	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.4	ΟΔΟΝ 2922	22	m <sup>2</sup>		30,00		
23	Πλακοστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο	ΝΑΟΙΚ ΝΑ.15.1	ΝΑΟΙΚ 78.96	23	m <sup>2</sup>		40,00		
24	Καθαίρεση με προσοχή πλακοστρώσεων δαπέδων από κυβολίθους εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02.Ν		24			7,00		
25	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	25	ton.k m		0,35		
26	Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων με προσοχή	ΝΑΟΙΚ 20.04.01.Ν	ΟΙΚ 2121	26	m <sup>3</sup>		65,83		
27	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	27	m <sup>3</sup>		1,00		
28	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	28	m <sup>3</sup>		54,32		
29	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	29	m <sup>3</sup>		74,32		
30	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	30	m <sup>2</sup>		7,90		
31	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	31	m <sup>2</sup>		11,20		
32	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	32	kg		0,35		
33	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	33	m <sup>2</sup>		22,50		
34	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες από πορφυρίτη πελεκητό με πλάτος 15 cm, διάφορα μήκη, και πάχος 3 έως 6 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\73.1.1	ΟΙΚ 7451	34	m <sup>2</sup>		75,49		
35	Επιστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη πελεκητό 10Χ10Χ(4 έως 6)	ΝΑΟΙΚ Ν\73.2.1	ΟΙΚ 7451	35	m <sup>2</sup>		83,73		
36	Επιστρώσεις με σχιστολιθικές ψαμμικές πλάκες ορθογωνικές τύπου πελεκητού με πλάτος 20 cm, διάφορα μήκη, και πάχος 3,5 έως 5 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\73.3.1	ΟΙΚ 2922	36	m <sup>2</sup>		61,13		
37	Επιστρώσεις σε λωρίδες για την όδευση τυφλών με πλάκες γρανίτη 30χ30εκ. και πάχος 3εκ.	ΝΑΟΙΚ Ν\73.4.1	ΟΙΚ 2922	37	m <sup>2</sup>		99,49		
<b>Σε μεταφορά</b>									

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>									
38	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	38	m2		28,00		
39	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.01	ΟΙΚ 7317	39	m2		16,80		
40	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	40	m2		13,50		
41	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	41	m2		33,70		
42	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	42	kg		2,90		
43	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΝΑΥΔΡ 16.11	ΗΛΜ 4	43	ΤΕΜ		51,50		
<b>Σύνολο : 1. Τεχνικά έργα - Επιστρώσεις - Σκυροδέματα</b>									
<b>Αξία Εργασιών</b> Κατ' αποκοπή κονδύλι									43.977,00
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.915,86
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	7.783,93
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									59.676,79 0,63
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	59.677,42 14.322,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>74.000,00</b>

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ




ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡ. &  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Τ.Υ.Δ.Ι.Χ.



ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ