

4  
της αναθεωρημένης και αυτότοτε περίστασης της πολεοδομικής ενάποτας "Κοινωνίας"  
της κοινότητας Νεσκεύες (ν. Χανίων)"

ΦΕΚ 540 Δ' | 28-7-88

30/20/88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1.-Τις διτάξεις του ν. 1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 33/A) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1512/86 "Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών" (ΦΕΚ 4/A) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1,4,5 και 6), 7 (παρ. 1,2 και 4) και 43 (παρ. 10).

2.-Τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π." όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,3,9,11 και 29.

3.-Τις διατάξεις του ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ 210/A) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7,8,9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 1647/86 "Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)" (ΦΕΚ 141/A).

4.-Τις διατάξεις του ν. 1558/85 "Κυβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/A) και ειδικότερα <στο άρθρο 23 παρ. 1>

5.-Την υπ' αρ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού "Σύσταση Θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας -και- Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 526/B).

6.-Την υπ' αρ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι" (ΦΕΚ 549/B/16.10.87).

7.-Την υπ' αρ. 19540/865 /1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Χάρακτηρι-

ευέλπια πολεοδομικό σχέδιο της ονομασίας "Κουμπέ" της εποχής  
της οποίας διάρκεια ήταν το 1986.

8.-Την υπ' αρ. 19539/865/1988 απόφαση του Αναπληρωτή  
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Εγκρίσθηκε  
πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 14 περιοχής  
"Κουμπέ" του δήμου Μουρνιών και της κοινότητας Νεροκούρου (ν. Χανίων)".

9.-Τις υπ' αρ. 23/86 και 25/87 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού  
συμβουλίου Νεροκούρου.

10.-Την υπ' αρ. 3/1987 (πρακ. 14) γνωμοδότηση του Συμβουλίου  
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χανίων.

11.-Την υπ' αρ. 236/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρα-  
τείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε :

#### Αρ. θρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής  
ενότητας 14 περιοχής "Κουμπέ" της κοινότητας Νεροκούρου (ν. Χανίων)  
που το μεγαλύτερο τμήμα της έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με  
την υπ' αρ. 19540/865/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-  
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως εξής :

I. του τμήματος της που είναι οικισμός προ του έτους 1923 και έχει  
χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-  
θρων 1 και 2 του ν.δ/τος της 17.7.1923.

II. των λοιπών τμημάτων της που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα καθώς  
και του πυκνοδομημένου τμήματος της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων  
οικισμού προ του 1923, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/83.

III. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι  
χώροι, χώροι πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, χώροι στάθμευσης  
οχημάτων, χώρος Γυμνασίου-Λυκείου, νηπιαγωγείου, παιδικού βρεφονη-  
πιακού - σταθμού, αθλητικών εγκαταστάσεων, έδρας τοπικής επιτροπής  
γειτονιάς, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τρία (3) σχετικά  
χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθη-  
καν από την Προϊστάμενη της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την  
υπ' αρ. 30120/1391/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα  
δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

#### Αρ. θρο 2

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της ανωτέρω περιοχής  
της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. II του άρθρου

του περάντας και καθορίζονται οι όροι και περιορισμένη δόμησης  
του απόσυμμένου τυχόντος του οικισμού που του έτη 1923 που  
επίσημος το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. Η του άρθρου  
1 μας είδε :

### Άρθρο 3

1.-Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο ΟΤ στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 της από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ166

2.-Στους οικοδόμησιμους χώρους ή σε τμήματα οικοδομησίμων χώρων που χαρακτηρίζονται με στοιχείο 'ΟΤΚ' στα σχετικά διαγράμματα εκτός των ανωτέρω χρήσεων επιβάλλεται στο ισόγειο των κτιρίων ή δημιουργία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γραφείων.

3.-Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται: σαν "Εμπορικά κέντρα" στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση τοπικού κέντρου γειτονιάς όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω από 23.2.1987 π.δ/τος, με εξαίρεση τις χρήσεις κατοικίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων εκπαίδευσης, θρησκευτικών χώρων, κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μέσα μαζικών μεταφορών.

### Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριάντα (3), τεσσάρων (4), πέντε(5), εξι (6) και οκτώ (8) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

### Άρθρο 5

Τα ελάχιστο δρια εμβαδού και πρόσωπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομέας Ι, II, και III όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής :

#### 1. Τομέας Ι

Ελάχιστο πρόσωπο : δώδεκα (12) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν : τετρακόσια (400) τ.μ.

#### 2. Τομέα II

Ελάχιστο πρόσωπο : δεκαπέντε (15) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν : πεντακόσια (500) τ.μ.

#### 3. Τομέας III

Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα οκτώ (18) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν : εξακόσια (600) τ.μ.

αποτά παρέκκλιση των προηγουμένων παρανοάτων .2 και 3 θεωρ. 191  
άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός των  
ορίων του πυκνοδομημένου οικισμού προ του 1923 εφόσον εχουν  
κατά τη δημοσίευση του παρόντος όμ/τος

Ελάχιστο πρόσωπο : οκτώ (8) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν : εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

αβ) που προκύπτουν από την άριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδο-  
μικής μελέτης ή προέρχονται [από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με  
το άρθρο 8 του ν. 1337/83 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8)  
μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν εκατόν είκοσι (120) τ.μ. β) τα οικόπεδα  
που βρίσκονται εντός του πυκνοδομημένου οικισμού προ του έτους  
1923 : βα) με όποιες διαστάσεις είχαν στις 2.7.68 ημερομηνία δημο-  
σίευσης του από 15.6.68 π.δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ), ββ) εφόσον είχαν κατά<sup>την</sup>  
την 25.7.1979ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 π.δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ)  
ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) μ2 και βγ) εφόσον είχαν κατά<sup>την</sup>  
13.3.1981 ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 π.δ/τος (ΦΕΚ  
138/Α), ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300 )μ2.

5. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1,2,3 και 4  
τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικο-  
δομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτωψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια  
πενήντα (50) μ2 και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

6. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικόπεδων ορίζεται για τον τομέα I  
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους, για τον τομέα II  
εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους και για τον τομέα III  
πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

7. Συντελεστής δόμησης των οικόπεδων ογδόντα εκατοστά (0,80) και στους  
τρείς τομείς.

8. Κατ'εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 6 και 7 ορίζεται :  
α) Για οικόπεδα που βρίσκονται εκτός του πυκνοδομημένου οικισμού  
προ του 1923, εμβαδού μικρότερου των 150μ2, συντελεστής δόμησης  
1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70%, εφόσον η συνολική επιφάνεια  
ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120μ2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή  
μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της  
10.3.82 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα  
με το ν. 1337/83.

β) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα του  
οικισμού προ του έτους 1923 , ορίζεται,  
-για εμβαδόν οικόπεδου μέχρι 100μ2 συντελεστής δόμησης 1,6και  
μέγιστο ποσοστό κάλυψης ογδόντα τοις εκατό (80%) της επιφα-  
νείας τους,

- για εμβαδόν οικοπέδου από 100 μέχρι 200 μ<sup>2</sup> συντελεστής δόμησης 1,2 της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, δυναμένης να μην είναι μικρότερη των 160 μ<sup>2</sup>,
- για εμβαδόν οικοπέδου από 200 μέχρι 300 μ<sup>2</sup> συντελεστής δόμησης 1,0 της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, δυναμένης να μην είναι μικρότερη των 240 μ<sup>2</sup>.

9. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και για τους τρείς πομείς δάδεκα (12) μέτρα.

#### Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα

1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ



# ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
540

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

σιη πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Κουμπέ» της Κοινότητας Νεροχούρου (Ν. Χανίων).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδιαστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α'), όπως ποιήθηκε με το Ν. 1512/85 «τροποποίηση και συμπλήρωση πολικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του ίου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α'), και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4) και 43 (παρ. 10).

Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και περι τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονι» (ΦΕΚ 210/Α') και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7, 8, 9, όπως ποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/86 «Οργανισμός Κτημάτου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (ΦΕΚ 141/Α').

Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρια» (ΦΕΚ 137/Α') και ειδικότερα τα άρθρο 23 παρ. 1.

Την υπ' αριθ. Γ.1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «σύνθετης Αναπληρωτή Γρουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, ΙΣ. Αμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οράν και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής ημίας» (ΦΕΚ 526/Β').

Την υπ' αριθ. Γ.1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κανονικής χρηματοδότησης του Αναπληρωτή Γρουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ Β/16.10.87).

Την υπ' αριθ. 19540/865/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Γρουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής «Κουμπέ» της ηπείρου Νεροχούρου (Ν. Χανίων).

Την υπ' αριθ. 19539/864/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Γρουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «έγκριση της προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 14 περιοχής της του Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Νεροχούρου (Ν. Χανίων).

Την υπ' αριθ. 236/δδ και 236/δδ' γνωμοδότησεις του Κοινούτητας Νεροχούρου.

Την υπ' αριθ. 3/1987 (πραχτ. 14) γνωμοδότηση του Συμβουλίου ηπείρους, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Χανίων.

Την υπ' αριθ. 236/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ηπείρους, με πρόταση του Αναπληρωτή Γρουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, χροφασίζουμε:

### Άρθρο 1.

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 περιοχής «Κουμπέ» της Κοινότητας Νεροχούρου (Ν. Χανίων), που το μεταλύτερο τμήμα της έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθ. 19540/865/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Γρουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως εξής:

I. Του τμήματος της που είναι οικισμός προ του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923.

II. Των λοιπών τμημάτων της που είναι αρχιοδομημένα και αδόμητα καθώς και του πυκνοδομημένου τμήματος της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προ του 1923, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83.

III. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, χώροι σταθμευσης σχημάτων χώρος Γυμνασίου-Λυκείου, νηπιαγωγείου, παιδικού βρεφονηπακού σταθμού, αθλητικών εγκαταστάσεων, έδρας τοπικής επιτροπής γειτονιάς, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τρία (3) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 30120/1391/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

### Άρθρο 2.

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της ανωτέρω περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. II του άρθρου 1 του παρόντος και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού προ του έτους 1923, που επίσης το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. I του άρθρου 1 ως εξής:

### Άρθρο 3.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο ΟΤ στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, σπώρως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Α').

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα οικοδομήσιμων χώρων που χαρακτηρίζονται με στοιχείο ΟΤΚ στα σχετικά διαγράμματα εκτός των ανωτέρω χρήσεων επιβάλλεται στο ισόγειο των κτιρίων η δημιουργία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυχητηρίων και γραφείων.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται ως «Εμπορικά κέντρα» στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση τοπικού κέντρου γειτονιάς, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω από 23.2.1987 Π. Δ/τος, με εξαίρεση τις χρήσεις κατοικίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων επαγγελματικών χώρων, κτιρίων κοινωνικής πρόσνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μέτων μαζικών μεταφορών.

## Άρθρο 4.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προήγιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6) και οχτώ (8) μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

## Άρθρο 5.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομέας I, II και III, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

## 1. Τομέας I

Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

## 2. Τομέας II

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. -

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

## 3. Τομέας III

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαοκτώ (18) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

4. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός των ορίων του πυκνοδομημένου οικισμού προ του 1923 εφόσον:

αα) Έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρα.

αβ) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

β) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του πυκνοδομημένου οικισμού προ του έτους 1923:

βα) Με όποιες διαστάσεις είχαν στις 2.7.68, ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.68 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 111 Δ').

ββ) Εφόσον είχαν κατά την 25.7.1979, ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.1979 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 401 Δ'), ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρα και

βγ) Εφόσον είχαν κατά την 13.3.1981, ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 138 Α'), ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

5. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, 3 και 4 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στα οικοδομήσιμα τιμήμα τους εγγράφεται κάτοφη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

6. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται για τον τομέα I εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους, για τον τομέα II εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους και για τον τομέα III πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

7. Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ογδόντα εκατοστά (0,80) και στους τρεις τομείς.

8. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 6 και 7 ορίζεται:

α) Για οικόπεδα που βρίσκονται εκτός του πυκνοδομημένου οικισμού προ του 1923, εμβαδόν μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων, συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70%, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τετρ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.82, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε την, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

β) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τιμήμα του οικισμού προ του έτους 1923, ορίζεται:

- για εμβαδόν οικοπέδου μέχρι 100 τετρ. μέτρα συντελεστής 1,6 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης ογδόντα τοις εκατό (80%) της επιφανείας τους.

- για εμβαδόν οικοπέδου από 100 μέχρι 200 τετρ. μέτρα συντελεστής δόμησης 1,2 της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, δυναμένης να μην είναι μικρότερη των 160 τετρ. μέτρων.

- για εμβαδόν οικοπέδου από 200 μέχρι 300 τετρ. μέτρα συντελεστής δόμησης 1,0 της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, δυνάμενης να μην είναι μικρότερη των 240 τετρ. μέτρων.

9. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και για τους τρεις τομείς δώδεκα (12) μέτρα.

## Άρθρο 6.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Γιουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Μαΐου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ