



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα
Τηλ. 28213 41760 ,Fax: 28213-41763
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 4.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 5.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 6.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 7.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ%	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 8. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(Συνολικά στο Δήμο Χανίων και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης.)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ%	

ΟΜΑΔΑ 9. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

(Συνολικά στο Δήμο Χανίων)

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ -ΤΥΠΟΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΟΣ. (λίτρα)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α)
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ					
1.α	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ					
	SAE : 20W/50 API:CI-4 ,ACEA: E4,E7, MB:228.5,MAN: M327,7	1200				
1.β	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ- BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ					
	SAE : 10W/40 API:CI-4,CH-4 CF,ACEA: E4,E7, MB:228.3,MAN: M327,5	2100				
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ					
	<u>ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ</u>					
	SAE75W-90 συνθετική πολύτιμη βαλβολίνη, API :GL-5	200				
	SAE80W-90 πρώτης ποιότητας ορυκτέλαια υδραυλικών API:GL-4	600				
	SAE140W εξαιρετικά ενισχυμένα ορυκτέλαια υψηλών πέσεων για διαφορικά, κιβώτια ταχυτήτων κλπ.API:GL-4	200				
	GEAR OIL PLUS βαλβολίνες ειδικές για JCB	250				
3	ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ					
	Γράσα με βάση λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα. Προδιαγραφές: RS: DIN 51520, DIN 51825 K2N, R3: DIN 51520, DIN 51825 K3R	720				
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ					
	ATS-DEXTRON III	800				
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ					
	Υδραυλικά λιπαντικά που προσφέρουν προστασία κατά της φθοράς και της οξειδωσης.ISO 68 DIN 51524	2100				
6	ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΣΗΣ Μ.Ε.					
	ΤΥΠΟΥ L.H.M.	30				
	ΤΥΠΟΥ JCB HP 15	20				

7	ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ(A DBLUE)					
	Βελτιωτικό πετρελαίου για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με την οδηγία euro 5 της Ε.Ε. (σε συσκευασία των 10 ή 20 λίτρων)	2400				
8	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ					
	αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές, για να παρέχει προστασία από -12°C μέχρι 104,5°C.	400				
9	ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟΥ					
	SAE 10 ανακυκλωμένο	100				
				ΣΥΝΟΛΟ		
				ΦΠΑ 23%		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

(Ημερομηνία)...../...../2012

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα -υπογραφή)