

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ , ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΚΑΙ FAX ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>
Brother TN-3170	BROTHER MFC8460	5
Epson EPL 6200 (HC)	EPSON EPL 6200L	2
Epson EPSON M2000	Epson AcuLaser M2000	5
KONICA MINOLTA BIZHUB 750	TN710	2
Kyocera TK-140	KYOCERA FS-1100	20
Kyocera TK-18	KYOCERA FS-1118MFP	2
Kyocera TK-410	KYOCERA KM 1635/1620/2035	5
Kyocera TK-55	KYOCERA FS1920	8
Kyocera TK-710	KYOCERA FS9530DN	3
Lexmark 12036SE	Lexmark E120	4
Lexmark 24016SE	Lewmark E240/E340	15
Lexmark X340A11G	LEXMARK X340 LASER MFP	2
Lexmark 450A11E	LEXMARK E450 DN	5
Lexmark X644H11E (HC)	LEX 640	3
Lexmark X540-black	LEXMARK X540	2
Lexmark X540-cyan	LEXMARK X540	2
Lexmark X540-magenta	LEXMARK X540	2
Lexmark X540-yellow	LEXMARK X540	2
Lexmark T652DN	LEXMARK T652	8
Lexmark X502 -black	Lexmark X502N	1
Lexmark X502 -cyan	Lexmark X502N	1
Lexmark X502 -yellow	Lexmark X502N	1
Lexmark X502 -magenta	Lexmark X502N	1

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 , ΓΝΗΣΙΑ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

**10.000 €**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HP</b>		
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>
HP 05A	HP 2035	1
HP 10X	HP 2300	4
HP 11X	HP 2420DN	7
HP 12A	HP 1020, 1050, 1018, M1319	3
HP 16A	HP 5200	1
HP 29X	HP LASERJET 5100	2
HP 49X	HP 1320	2
HP 51X	HP 3005DN	9
HP 53X	HP 2015 & HP M2727NF	8
HP 541A C	HP COLORJET CM1312 nfi MFP	1
HP 542A Y	HP COLORJET CM1312 nfi MFP	1
HP 542A M	HP COLORJET CM1312 nfi MFP	1
HP 543A B	HP COLORJET CM1312 nfi MFP	1
HP 64A	HP P4015x	5
HP 85X	HP LASERJET M1212	1
HP CE740B	HP LASERJET CP5225	2
HP CE741C	HP LASERJET CP5225	2
HP CE742Y	HP LASERJET CP5225	2
HP CE743M	HP LASERJET CP5225	2

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HP**

**9.000 €**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΝΕΡ**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
HP 05X	HP P2055DN & HP 2035	15
HP 10X	HP 2300	7
HP 12X	HP 1020	8
HP 13X	HP 1300	10
HP 15X	HP 1200	6
HP 36X	HP 1505	5
HP 49X	HP 1320	10
HP 53X	HP 2015 & HP M2727NF	20
HP 96X	HP 2200D	5
Lexmark X560-black	LEXMARK X560	2
Lexmark X560-cyan	LEXMARK X561	2
Lexmark X560-magenta	LEXMARK X562	2
Lexmark X560-yellow	LEXMARK X563	2

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ,  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΝΕΡ****3.500 €**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (INK CARTRIDGE)**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Canon PG 512	CANON PIXMA iP2700 , CANON MX320	4
Canon CL 513	CANON PIXMA iP2700 , CANON MX320	4
Canon 525PGBK	CANON PIXMA MG5150	4
Canon 526BK	CANON PIXMA MG5150	4
Canon 526C	CANON PIXMA MG5150	4
Canon 526M	CANON PIXMA MG5150	4
Canon 526Y	CANON PIXMA MG5150	4
Canon 5PGBK	CANON iP4500 & IX4000	5
Canon 8C	CANON iP4500 & IX4000	3
Canon 8M	CANON iP4500 & IX4000	3
Canon 8Y	CANON iP4500 & IX4000	3
Canon PGI-520BK	CANON MPS540	3
Canon CLI-521Y	CANON MPS540	3
Canon CLI-521M	CANON MPS540	3
Canon CLI-521C	CANON MPS540	3
Canon PG-50	CANON MX300	3
Canon CL-51	CANON MX300	3
Lexmark LEX 34	LEXMARK X7350	3
Lexmark LEX 35	LEXMARK X7350	3
HP 10B (C4844AE)	HP K850 , CP 1700	6
HP 11C (C4836AE)	HP K850 , CP 1700	6
HP 11M (C4837AE)	HP K850 , CP 1700	6
HP 11Y (C4838AE)	HP K850 , CP 1700	6
HP 21B (C9351AE)	HP F4180	5
HP 22C (C9352AE)	HP F4180	5
HP 339B (C8767EE)	HP K7100	3
HP 350B (CB335EE)	HP D4260	3
HP 351C (CB337EE)	HP D4260	3
HP 45B (51645GE)	HP 1125C & HP 990 & 1280 & 6122	6
HP 78C (C6578DE)	HP 990 & 1280 & 6122	3
HP 56B (C6656GE)	HP 5652	5
HP 57C (C6657GE)	HP 5652	5

HP 88B (C9385AE)	HP OfficeJet Pro K550	4
HP 88C (C9386AE)	HP OfficeJet Pro K550	4
HP 88M (C9387AE)	HP OfficeJet Pro K550	4
HP 88Y (C9388AE)	HP OfficeJet Pro K550	4
HP 96B (C8767WN)	HP 9800	2
HP 97C (C9363WN)	HP 9800	2
HP 40B (51640AE)	HP DesignJet 430 & HP DesignJet 750C	4
HP 44C (51644CE)	HP DesignJet 430 & HP DesignJet 750C	4
HP 44M (51644ME)	HP DesignJet 430 & HP DesignJet 750C	4
HP 44Y (51644YE)	HP DesignJet 430 & HP DesignJet 750C	4
HP 72C (C9400A)	HP Designjet T610 & HP Designjet T1100ps	3
HP 72M (C9399A)	HP Designjet T610 & HP Designjet T1100ps	3
HP 72Y (C9400A)	HP Designjet T610 & HP Designjet T1100ps	3
HP 72GREY (C9401A)	HP Designjet T610 & HP Designjet T1100ps	3
HP 72 PH.BLACK (C9397A)	HP Designjet T610 & HP Designjet T1100ps	2
HP 80B (C4871A)	HP Designjet 1050C	3
HP 80C (C4872A)	HP Designjet 1050C	3
HP 80M (C4874A)	HP Designjet 1050C	3
HP 80Y (C4873A)	HP Designjet 1050C	3
HP 27 (C8727AE)	HP DeskJet3845	2
HP 28 (C8728AE)	HP DeskJet3845	2
HP 920XL BL (CD975AE)	HP 6500	2
HP 920XL Cyan (CD972AE)	HP 6500	2
HP 920XL Yellow (CD974AE)	HP 6500	2
HP 920XL Magenta (CD973AE)	HP 6500	2
Panasonic PAN PC 20BK	PANASONIC UF E1	2

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4**  
**ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (INK CARTRIDGE)**

**5.500 €**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ – FAX ΔΙΑΦΟΡΑ**

<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>
Panasonic DQ-TU10C	PANASONIC Workio 1510/2010	2
Panasonic DQ-TUJ10K	PANASONIC Workio 8020	1
Panasonic KXFA83	PANASONIC KX-FLM651 & KX-FL511	4
Panasonic KX-FA88X	PANASONIC FAX KX-FL401	5
Panasonic KX-MB711	PANASONIC KX-MB711	2
Panasonic UG 5545	PANASONIC FAX UF 7100	2
Panasonic KXFAT411X	PANASONIC KX-MB2025	6
Panasonic UG 3221	PANASONIC UF 490	2
Samsung ML 2010	SAMSUNG ML2010	1
Samsung ML-2850	SAMSUNG ML2850	5
Samsung SCX 4216	SAMSUNG SF 560	2
Samsung SCX-4521	SAMSUNG SCX-4521F	2
Sharp AR-020LT	SHARP AR 5520N	6
Sharp AR-202LT	SHARP M207	2
Sharp AR-M155	Sharp AR-M155	2
XEROX 006R01046	XEROX CopyCenter 232/245/5638	5
XEROX 106R00586	XEROX WORKCENTER 412	5
XEROX 106R1277	XEROX 5020	3
XEROX 113R00307	XEROX DOC CENTRE 432 DC	2
XEROX 3100 (4.000p)	XEROX PHASER 3100 MFP	2
XEROX 4400 (15.000p)	XEROX Phaser 4400	3
XEROX 006R01179	XEROX PRO WorkCenter M118	5
Canon Canon L140	Canon L140	4

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 , ΓΝΗΣΙΑ**  
**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ – FAX ΔΙΑΦΟΡΑ**

**5.000€**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 , ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ**

<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>
Afficio MP 7500 Rex Potary	Afficio MP 7500 Rex Potary	10
Afficio MP 8000 Rex Potary	Afficio MP 8000 Rex Potary	10
UTAX CD1040	UTAX CD1040	2
H193D3	Ricoh 1120L	2
2045E	RICOH Aficio 2045E	2

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 , ΓΝΗΣΙΑ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ****2.000€**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ</b>		
<b>Είδος</b>	<b>Προδιαγραφές</b>	<b>Ποσότητα</b>
Τροφοδοτικά	ATX 12V version 2.2, Συνδέσεις : 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, >=1x Floppy Power, >=2x Molex, >=2x SATA. >=400Watt, >=12cm ανεμιστήρα. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 5 έτη.</b>	12
Τροφοδοτικά	ATX 12V version 2.2, Συνδέσεις : 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, >=1x Floppy Power, >=2x Molex, >=4x SATA. >=500Watt, >=12cm ανεμιστήρα. Active PFC, Efficiency >=80%. Προστασία: Υπερένταση, υπέρταση, υπόταση και βραχυκύκλωμα. MTBF: τουλάχιστον 100,000 hrs. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 5 έτη.</b>	12
HDD SATA	Μέγεθος Σκληρού: 3,5". Χωρητικότητα: >=250 GB. Ταχύτητα Περιστροφής: 7.200 rpm. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA II. Μνήμη Buffer: >=32 MB. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 5 έτη.</b>	12
775 intel motherboard	Υποδοχή CPU: Socket 775.Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Pentium 4 / Celeron D. Ταχύτητα FSB: 1333/1066/800/533MHz.MHz. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 slot.Υποδοχές Μνήμης: DDR3 1333(O.C.)/1066/800 .Υποστήριξη Δίσκων: ATA100 IDE connector, ATA133, SATAII 3.0 Gb/s connectors. Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port, Serial Port: COM1, 1 x Parallel Port (υποστήριξη ECP/EPP), 4 x USB 2.0 Ports, RJ-45 Gbit LAN Port.Εσωτερικές Συνδέσεις: PCI Express x1, PCI slots, 1 x Floppy connector, CPU/Chassis FAN connector, 24 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector, Front panel audio connector, 2 x USB 2.0 headers. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 3 έτη.</b>	6
478 intel motherboard	Υποδοχή CPU: Socket 478.Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Pentium 4 / Celeron D. Ταχύτητα FSB: 800/533/400MHz. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 slot.Υποδοχές Μνήμης: DDR2 667/533/400 με δυνατότητα επέκτασης έως 4GB (dual channel, 240-pin).Υποστήριξη Δίσκων: ATA100 IDE connector, ATA133, SATAII 3.0 Gb/s connectors. Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port, Serial Port: COM1, 1 x Parallel Port (υποστήριξη ECP/EPP), 4 x USB 2.0 Ports, RJ-45 LAN Port.Εσωτερικές Συνδέσεις: PCI Express x1, PCI slots, 1 x Floppy connector, CPU/Chassis FAN connector, 24 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector, Front panel audio connector, 2 x USB 2.0 headers. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη.</b>	6
Ram DDR 1	Μέγεθος: 512MB. Τύπος Μνήμης: DDR SDRAM 184-PIN PC3200. Ταχύτητα Διαύλου: 400MHz (Double Data Rate 2x200MHz). Timings: 3-3-3, Unbuffered DIMM. <b>Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής</b>	12
RAM DDR 1	Μέγεθος: 512MB. Τύπος Μνήμης: DDR SDRAM 184-PIN PC2700. Ταχύτητα Διαύλου: 333MHz (Double Data Rate 2x166MHz). CAS Latency: 2.5 Επιπρόσθετα	12



	<p>χαρακτηριστικά: Standard 64M X 64 Non-ECC 333MHz 184-pin Unbuffered DIMM). <b>Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής</b></p>	
Ram DDR 2	<p>Χωρητικότητα: 2 x 512MB. Dual channel. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-8500, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 1066 MHz. Χρονισμοί: 5-5-5-15. Τάση λειτουργίας: 2,2 V. Συστημα ψύξης: Παθητικό, με ψύκτρα αλουμινίου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: UNBUFFERED, NON-ECC. <b>Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής.</b></p>	12
Ram DDR 2	<p>Χωρητικότητα: 2 x 512MB. Dual channel. DDR2 PC2-6400 240-pin (Dual Channel). Συχνότητα λειτουργίας: 800 Mhz. Χρονισμοί: 5-5-5-15. Σύστημα ψύξης: Παθητικό με ψύκτρα αλουμινίου. Τάση λειτουργίας: 1.8 - 2.0V. <b>Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής.</b></p>	12
VGA AGP	<p>NVIDIA GeForce 6200. Μνήμη: 512MB DDR2 64 bits. Μέγιστη Ανάλυση: 2048x1536. Τοποθέτηση: AGP 8x. RAMDAC Frequency: 400MHz. Συμβατότητα: Windows 2000/XP. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Έξοδος ψηφιακού σήματος DVI-I αθόρυβη παθητική ψύξη, αναλογική έξοδος D-Sub (15-pin). <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 3 έτη.</b></p>	6
VGA PCI EXPRESS	<p>Silent Cool. Silent cool. Χωρίς ανεμιστήρα. Chipset: GeForce 8400 GS. Μνήμη: 512MB DDR3 στα 64-bit. Τοποθέτηση: PCI-E. Core Clock Speed: 520MHz. Memory Clock: 1100MHz. Ramdacs: 400. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Έξοδοι DVI, D-Sub (15-Pins), Εγγύηση: 3 χρόνια. Silent cool. Χωρίς ανεμιστήρα. Chipset: ATI Radeon HD 4350. Μνήμη: 512GB GDDR2. Memory Interface: 64bit. Core Clock Speed: 600 MHz. Memory Clock Speed: 800 MHz. Ramdacs: 400. Συνδέσεις: 1 x DVI, 1 x D-sub, 1 x HDMI. Εγγύηση: 3 χρόνια. Silent Cool. Silent cool. Χωρίς ανεμιστήρα. Chipset: GeForce 8400 GS. Μνήμη: 512MB DDR3 στα 64-bit. Τοποθέτηση: PCI-E. Core Clock Speed: 520MHz. Memory Clock: 1100MHz. Ramdacs: 400. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Έξοδοι DVI, D-Sub (15-Pins), Εγγύηση: 3 χρόνια. Silent cool. Χωρίς ανεμιστήρα. Chipset: ATI Radeon HD 4350. Μνήμη: 512GB GDDR2. Memory Interface: 64bit. Core Clock Speed: 600 MHz. Memory Clock Speed: 800 MHz. Ramdacs: 400. Συνδέσεις: 1 x DVI, 1 x D-sub, 1 x HDMI. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 3 έτη</b></p>	6
DVD RW SATA	<p>DVD RW SATA , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη.</b></p>	12
DVD RW ATAPI	<p>DVD RW ATAPI , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη.</b></p>	5
KeyBoards	<p>PS/2 , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b></p>	24
KeyBoards	<p>USB , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b></p>	24
Mouse	<p>USB οπτικό , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b></p>	24
Mouse	<p>USB PS/2 , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b></p>	24
Μετασχηματιστής μεταβλητός 6-8-12-13-16V	<p>6/7.5/9/12-5000mA .13.5V/15V-3800mA , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b></p>	6

LAN Cards	10/100/1000Mbit PCI LAN card , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη</b>	6
USB Cards	USB1/USB2 PCI Card 4Ports , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη</b>	6
Print Server	Θύρες Επικοινωνίας: 1x 10/100Mbps Auto-sensing RJ-45 port, 1x USB 2.0 Auto-sensing port-DHCP Client. Πρότυπα: IEEE 802.3 10BaseT Ethernet. IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet. Δικτυακά πρωτόκολλα: TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over TCP/IP, (IPP), RAW. Συμβατά λειτουργικά: Windows ME, 2000, XP , Vista, windows 7. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη.</b>	6
Καλώδια ρεύματος	υπολογιστή αρσενικό θηλυκό	24
Πολύμπριζο 6 θέσεων με καλώδιο	Πολύμπριζο 6 θέσεων με καλώδιο τουλάχιστον 2 μέτρων, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας . <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	12
Συσκευή Ασύρματης πρόσβασης	Εξωτερικού χώρου , Επεξεργαστής $\geq 400$ Mhz, Μνήμη $\geq 32$ MB, Συχνότητα Λειτουργίας: 5.xGHz (5470-5825), Ισχύ κεραιάς $\geq 14$ dB <i>i</i> , Ισχύ εξόδου $\geq 27$ dbm, Κεραία διπλής πολικότητας, Εμβέλεια $\geq 10$ km σε εξωτερικό χώρο, Ταχύτητα μεταφοράς πληροφορίας, (Throughput) $\geq 150$ Mbps Γωνίες κάλυψης: 43°/41°/15° Οριζόντια/Κάθετη/Κλιμακωτό, Τροφοδοσία: POE (Power Over Ethernet) 12V 1A, Συνδεσιμότητα $\geq 2$ x RJ45 10/100 cat 5, <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	6
cable Tester	Cat 5, Cat 6, <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	1
Πρέσα μεταλλική φις	Πρέσα μεταλλική φις, UP, τηλεφωνικά κλιπ, κόφτη καλωδίων, απογυμνωτή καλωδίων, <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	1
πολυμερή ψηφιακό	Πολύμετρο ψηφιακό, AC V, AC A, DC V, DC A, Beeper, HZ, Temperature, Ohm. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	1
Βομβητής καλωδίων	UTP, Τηλεφωνικά. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος</b>	1
Σετ Κατσαβίδια	Σταυρός, Ίσιο, ηλεκτρολογικό	1
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lead acid για UPS 12V, 7Ah, διαστάσεων (15cm X 9cm X 6cm)(μήκος X ύψος X πλάτος)	30
USB Flash	Χωρητικότητα 8 GB,. <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 5 έτη</b>	20
Εξωτερικός σκληρός δίσκος	Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 GB , Σύνδεση USB 3.0, <b>Plug-and-play</b> εγκατάσταση σε υπολογιστές με περιβάλλον Windows , <b>Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη</b>	2

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7 ,**  
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ**

**10.000€**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000€**

- Η προσφορές και η αξιολόγηση μπορούν να γίνουν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά.
- Απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για την γνησιότητα των αναλωσίμων.
- Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση καταστροφής εντός εκτυπωτή – fax ή φωτοαντιγραφικού αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα αναλώσιμα του με άλλα ίσης αξίας.
- Η προμήθεια θα είναι τμηματική και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του δήμου.
- Ο χρόνος παράδοσης για τα ανακυκλωμένα - ανακατασκευασμένα αναλώσιμα (κατηγορία 3) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες μετά από το σχετικό αίτημα του Δήμου Χανίων.
- Όλα τα αναλώσιμα να παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία εντός ειδική κούτας
- Η κατηγορία 3 αφορά Ανακατασκευασμένα αναλώσιμα τόνερ και όχι απλά αναγομωμένα (γέμισμα με γραφίτη).
- Για όλες τις κατηγορίες αναλωσίμων εκτυπωτών (κατηγορίες 1-6) θα παρέχεται εγγύηση ποιότητας 60 ημερών και σε περίπτωση προβληματικής λειτουργίας θα γίνεται άμεση αντικατάσταση του αναλωσίμου με νέο

Ο συντάξας

Ο συντάξς

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γεώργιος Φραγκιαδάκης  
ΠΕ11 , Μηχανικός Η/Υ

Χαράλαμπος Φωτάκης  
ΤΕ19 , Πληροφορικής

Σεβαστή Πολυχρονάκη  
ΠΕ11 , Msc Πληροφορικής