

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	(2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	(4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
1204	Φ1.2	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2,5,10 και 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 10	Π.Δ.
1207	Φ1.2	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 7,10 και 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 10	Π.Δ.
2101	Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και Π.Δ. 225/89, άρθρο 7	Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
2102	Φ1.2	Π.Δ. 225/89, άρθρα 4 και 8, 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10	Π.Δ.
2106	Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85	
2107	Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, Φ3.3	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85	
2206	Φ1.4,Φ2.1,Φ3.3	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και 225/89, άρθρο 7	Π.Δ. Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
4205	Φ1.2	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 46, 47, 48, 49, 50, 51	45,
4207	Φ1.2, Φ1.4	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2, 3	
4501	Φ1.2	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 97, 104	Να απαγορευθεί η παρουσία εργαζομένων πλησίον της υδραυλικής σφύρας κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
5304	Φ4.2	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48	
5305	Φ4.2	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48	
5306	Φ4.2	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,85,86	

5309	Φ5.3	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 91,105,106	
6201	Φ1.2,Φ2.1,Φ3.3	Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ.2	Εφιστάται η προσοχή στους οδηγούς και χειριστές κατά τη φόρτωση και ανατροπή σε θέσεις εναερίων αγωγών υπό τάση.
6202	Φ1.2,Φ5.1,Φ5.2	Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ.2	
9105	Φ3.1,Φ3.2	Π.Δ. 1073/81 άρθρα 99,110	
10102	Φ1.2,Φ1.4	Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ Παρ. 2 Π.Δ. 85/91	Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές (τσάπας, αεροσυμπιεστή κ.λ.π.)
10105	Φ4.2	Π.Δ. 305/96 Παράρτημα ΒΙΙ, παρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/03-07-95	