



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜ.ΠΡΟΓΡ/ΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135  
Πληροφορίες: Μ.Μπατάκη  
Τηλ.: 28213.41641, Fax: 28210.93300  
e-mail: [mbataki@chania.gr](mailto:mbataki@chania.gr), url: [www.chania.gr](http://www.chania.gr)

Αριθμός μελέτης: .../2013

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τον ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.100,56 €

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των ειδών που απαιτούνται για τον εξοπλισμό του Ξενώνα πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους ο οποίος θα δημιουργηθεί στο Δήμο Χανίων.

Για λόγους ομοιογένειας, τα προς προμήθεια είδη χωρίστηκαν σε 7 ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A	ΕΠΙΠΛΑ	3.840,00
B	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.860,00
Γ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ	5.537,00
Δ	ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	4.276,00
Ε	ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ	1.421,50
ΣΤ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6.000,00
Ζ	ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	537,50
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.472,00</b>
	<b>ΦΠΑ</b>	<b>5.628,56</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>30.100,56</b>

Τα είδη τα οποία αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Για όσα από τα προς προμήθεια είδη απαιτείται εγκατάσταση, αυτά νοούνται παραδοτέα στο χώρο λειτουργίας τους πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά.

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «375253» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α: 6 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων»



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ



**ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	Καναπές 2-θέσιος	σκελετός από ξύλο οξιάς, ύφασμα αποσπώμενο αλέκιστο, διαστάσεις περ. 220*90 εκ., συμπεριλαμβάνονται τα βοηθητικά μαξιλάρια
2	Καναπές 3-θέσιος	σκελετός από ξύλο οξιάς, ύφασμα αποσπώμενο αλέκιστο, διαστάσεις περ. 220*90 εκ., συμπεριλαμβάνονται τα βοηθητικά μαξιλάρια
3	Τραπεζάκι σαλονιού	μασίφ ξύλο, τετράγωνο περ. 90*90 εκ., με ράφι, βαμμένο με ακρυλική λάκα σε χρώμα σκούρο καφέ
4	Έπιπλο TV με ράφια	κονσόλα από μασίφ ξύλο, χωρίς πλάτη, διαστάσεις: περ.150*40 εκ. ύψος περ. 75 εκ. με ράφια και κατακόρυφα χωρίσματα, βαμμένο με ακρυλική λάκα σε χρώμα σκούρο καφέ
5	Καρέκλα κουζίνας	παραδοσιακού τύπου, σκελετός από μασίφ ξύλο, κάθισμα από ψάθα πλεκτή επάνω στο σκελετό, διαστάσεις καθίσματος περ. 45*45 εκ.
6	Κάθισμα εργασίας	με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό SYNCHRO, επένδυση έδρας και πλάτης από ύφασμα
7	Κάθισμα επισκέπτη	Μεταλλικός σκελετός, με μπράτσα και επένδυση πλάτης και καθίσματος από ύφασμα
8	Γραφείο εργασίας με συρταριέρα	διαστάσεων 140*80 εκ., από μορισανίδα 22 χιλ. με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC, και τροχήλατη συρταριέρα από το ίδιο υλικό με μολυβοθήκη και 3 συρτάρια
9	Αρχειοθήκη	ατσάλινη με εποξειδική βαφή, 3 συρτάρια με κλειδαριά, μηχανισμός στοπ για τα συρτάρια, διαστ. περ. 40*50*100 εκ.
10	Βιβλιοθήκη γραφείου	διαστάσεις περ. 80*40 εκ*200 εκ., με ράφια στο άνω μέρος και πόρτες στο κάτω μέρος, από μορισανίδα 22 χιλ. με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC, Θα διαθέτει δύο ράφια στο άνω μέρος και πόρτες και ένα ράφι στο ντουλάπι του κάτω μέρους. Το ντουλάπι θα έχει κλειδαριά. Θα διαθέτει επίσης συνεχή διάτρηση στους ορθοστάτες για ρύθμιση του ύψους των ραφιών και το ντουλάπι του κάτω μέρους.
11	Βιβλιοθήκη	διαστάσεις περ. 80*40 εκ*200 εκ., με 5 ράφια (το ένα σταθερό) από μορισανίδα 22 χιλ. με επένδυση μελαμίνης και περιθώρια από PVC. Θα διαθέτει συνεχή διάτρηση στους ορθοστάτες για ρύθμιση του ύψους των ραφιών

## II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΚΑΝΑΠΕΣ 2ΘΕΣΙΟΣ	3	220,00	660,00
2	ΚΑΝΑΠΕΣ 3ΘΕΣΙΟΣ	2	300,00	600,00
3	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ	1	90,00	90,00
4	ΕΠΙΠΛΟ TV ΜΕ ΡΑΦΙΑ	1	140,00	140,00
5	ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	20	25,00	500,00
6	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4	70,00	280,00
7	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4	25,00	100,00
8	ΓΡΑΦΕΙΟ και ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	4	140,00	560,00
9	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ	2	110,00	220,00
10	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3	150,00	450,00
11	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	2	120,00	240,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.840,00</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>				<b>883,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>				<b>4.723,20</b>

Χανιά, Δεκέμβριος 2013

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη  
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

**ΟΜΑΔΑ Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β**

<b>1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής</b>		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>		<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b>
Επεξεργαστής (CPU)	Τύπος	Workstation
	Τεχνολογία κατασκευής (nm)	<= 32
	Συχνότητα (GHz)	>= 3.2
	Πυρήνες	>= 2
	Μνήμη Cache (MB)	>= 3
	Εγγύηση (έτη)	>= 3
Μητρική πλακέτα (Motherboard)	Υποστήριξη επεξεργαστών	Workstation
	Υποδοχές τύπου μνήμης	>= DDR3 1600
	Αριθμός υποδοχών μνήμης	>= 2
	Τύπος υποδοχών SATA	>= 2.0
	Αριθμός υποδοχών SATA	>= 2
	Τύπος υποδοχών USB	>= 3.0
	Αριθμός υποδοχών USB	>= 4
	Τύπος υποδοχής κάρτας γραφικών PCI Express	>= 2.0 X16
	Αριθμός Υποδοχή κάρτας γραφικών PCI Express	>= 1
	Τύπος υποδοχής PCI	NAI
	Αριθμός Υποδοχών PCI	>=1
	Υποδοχές ήχου	NAI
	Υποδοχές πληκτρολόγιο ποντίκι τύπου PS/2	NAI
Εγγύηση (έτη)	>= 3	
Μνήμη (RAM)	Μέγεθος μνήμης (GB)	>= 4
	Τύπος μνήμης DDR3	NAI
	Τύπος διαύλου Dual Channel	NAI
	Ταχύτητα διαύλου (MHz)	>= 1600
	CL	<= 9
	Σύστημα ψύξης Παθητικό	NAI
	Τρόπος λειτουργίας unbuffered, non-ECC	NAI
Εγγύηση (έτη)	Εφ' όρου ζωής	
Σκληρός δίσκος (HDD)	Χωρητικότητα (GB)	>= 320
	Διαστάσεις (Inch)	= 3.5
	Δίαυλος επικοινωνίας (Gb/s)	>= 6
	Προσωρινή μνήμη (MB)	>= 16
	Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (rpm)	>= 7200
Εγγύηση (έτη)	>= 5	

Κάρτα οθόνης (VGA)	Onboard ή PCI Express	NAI
	Τύπος VGA	Vector Raster Graphics
	Παθητική ψύξη (Silent)	NAI
	Τύπος εξόδου D-Sub	NAI
	Τύπος εξόδου DVI-I	NAI
	Μνήμη RAM (MB)	>= 512
	Εγγύηση (έτη)	>= 3
Κάρτα δικτύου (LAN)	Αποδεκτή και onboard	NAI
	Ταχύτητα 1 (Gbit)	NAI
	Εγγύηση (έτη)	>= 3
DVD	Ανάγνωση CD – DVD +R –R	NAI
	Εγγραφή CD-R/RW – DVD-RAM/+RW	NAI
	Μνήμη (MB)	>= 2
	Διασύνδεση SATA	NAI
	Εγγύηση (έτη)	>= 2
Τροφοδοτικό (Power Supply)	Ισχύς Τροφοδοτικού (Watt)	>= 500
	Αποδοτικότητα (%)	>= 80
	Υποδοχές Sata	>= 2
	Υποδοχές περιφερειακών	>= 2
	Υποδοχές FDD	>= 1
	Προστασία over voltage	NAI
	Προστασία over current	NAI
	Προστασία over temperature	NAI
	Προστασία over load	NAI
	Προστασία short circuit	NAI
Εγγύηση (έτη)	>= 3	
Κουτί (Case)	Μέγεθος Midi Tower	NAI
	Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο	NAI
	Θέσεις περιφερειακών εξωτερικές	>= 2
	Θέσεις περιφερειακών εσωτερικές	>= 2
	Θέσεις καρτών επέκτασης	>= 7
	Θέσεις USB εμπρόσθιες ή στην εμπρόσθια πλαϊνή όψη	>= 2
	Επιπλέον σχισμές αερισμού	OXI
	Εγγύηση (έτη)	>= 1
Οθόνη 16:9 (Monitor)	Μέγεθος (Inch)	>= 24
	Τύπος 16:9	NAI
	Τεχνολογία LED	NAI
	Ανάλυση οθόνης	>= 1920X1080
	Φωτεινότητα (cd/m2)	>= 250
	Τυπική Αντίθεση (n/1)	>= 1000
	Χρώματα (M)	= 16,7
	Συνδεσιμότητα DVI-D, 15pin D-Sub	NAI
	Χρόνος απόκρισης (ms)	<= 5

	Εγγύηση (έτη)	>= 2
Λειτουργικό Σύστημα (OS)	Microsoft Windows 7 Professional 64bit GR	ΝΑΙ

<b>2. Πληκτρολόγιο (Keyboard)</b>		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	
Υποδοχή διασύνδεσης USB	ΝΑΙ	
Τυπωμένοι Ελληνικοί Χαρακτήρες	ΝΑΙ	
Εγγύηση (έτη)	>= 1	

<b>3. Ποντίκι (Mouse)</b>		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	
Υποδοχή διασύνδεσης USB	ΝΑΙ	
Αριθμός πλήκτρων	>= 2	
Roller	ΝΑΙ	
Εγγύηση (έτη)	>= 1	

<b>4. Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, φαξ)</b>		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	
Εκτυπωτής	Ταχύτητα Εκτύπωσης	>=20σελ./λεπτό (A4)
	Μέθοδος Εκτύπωσης	μονόχρωμη laser
	Ανάλυση Εκτύπωσης:	600 * 600 dpi
	Κατάσταση Εξοικονόμησης Γραφίτη	ναι
Φωτοαντιγραφικό	Ταχύτητα Αντιγραφής	>= 20αντ./λεπτό (A4)
	Ανάλυση Αντιγραφής	>= 600 x 600 dpi
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	min 25-200%
Σαρωτής	Τύπος	Έγχρωμη
	Ανάλυση Σάρωσης	Οπτική: min 600 x 600 dpi,
	Βάθος Χρώματος	24 bit
	Τόνοι του γκρι	256
Φαξ	Μνήμη Φαξ	>= 100 σελίδες
	Άλλα χαρακτηριστικά	PC Fax, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports
Θύρες επικοινωνίας & λογισμικό	USB 2.0 Hi-speed	ναι
	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα	Windows 7/XP/Vista & Linux
Γενικά χαρακτηριστικά	Λογισμικό και Διαχείριση Εκτυπωτή	ναι
	Πάνελ ελέγχου	Οθόνη LCD
	Κασέτα/ες	Min 1500 σελ
	Εγγύηση	>= 1 έτος

<b>5. Τηλεφωνική συσκευή</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b>
Ενσύρματη, τηλεφωνικός κατάλογος >=50 επαφών, επανάκληση, φραγή κλήσεων, αναγνώριση κλήσης, κλείδωμα πληκτρολογίου, ανοικτή συνομιλία, τροφοδοσία: όχι μπαταρίες	ναι

<b>6. Δικτυακός εξοπλισμός (SWITCH)</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b>
Θύρες	8 x RJ-45 10/100/1000Mbps
Εγγύηση:	>=1 έτος

## II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	4	580,00	2.320,00
2	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	4	10,00	40,00
3	ΠΟΝΤΙΚΙ	4	5,00	20,00
4	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	1	300,00	300,00
5	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	4	35,00	140,00
6	SWITCH	1	40,00	40,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.860,00</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>				<b>657,8</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>				<b>3.517,80</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Γεώργιος Φραγκιαδάκης  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός &  
Τεχνολογίας Υπολογιστών

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

**ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	Πλυντήριο ρούχων	Πλάτος 60 εκ. χωρητικότητα: 6 kg, στροφές >1200, ενεργειακή κλάση >A+, χρώμα: λευκό, πίνακας ελέγχου στα ελληνικά, μεγάλη πόρτα, προστασία από υπερχειλίση, fuzzy logic, χρώμα λευκό
2	Στεγνωτήριο ρούχων	Χωρητικότητα 7 kg, πλάτος 60 εκ., ενεργειακή κλάση>B, χρώμα λευκό, σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών, επιλογή προγράμματος στεγνώματος, πίνακας ελέγχου στα ελληνικά
3	Κουζίνα	Χρώμα λευκό, πλάτος 60 εκ., 4 εστιών (συμπεριλαμβάνεται ταχεία εστία και εστία διαμέτρου 8 εκ.), φούρνος >65 lt, λειτουργίες ψησίματος με αντιστάσεις, αέρα και γκριλ, βαθύ ταψί, ρηχό ταψί αλουμινίου, σχάρα, συρτάρι αποθήκευσης ταψιών
4	Ψυγειοκαταψύκτης	Συμβατικός τύπος ψύξης, ύψος 1,85 μ., πλάτος 0,60 μ., συνολική μικτή χωρητικότητα: 310 lt, ενεργειακής κλάσης A+, εσωτερικός φωτισμός LED, αυτόματη απόψυξη στη συντήρηση, μηχανικός έλεγχος θερμοκρασιών, διαφανή κρυστάλλινα ράφια στην συντήρηση, φρουτολεκάκη, κατάψυξη 4 αστέρων, 3 συρτάρια στην κατάψυξη, παγοθήκη
5	Σίδερο ατμού	Ισχύς>2200 W , κεραμική πλάκα, μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο, σύστημα αυτοκαθαρισμού από άλατα, ψεκασμός νερού, έξτρα ατμός, κάθετος ατμός, στεγνό σιδέρωμα, σύστημα αποφυγής σταξίματος, επιλογή θερμοκρασίας, ασφάλεια υπερθέρμανσης, περιστρεφόμενο καλώδιο
6	Απορροφητήρας	Πλάτος 60 εκ., απορροφητικότητα >450 lt/h, 3 ταχύτητες, ανοξείδωτα αφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα, χρώμα λευκό
7	Καφετιέρα φίλτρου	Χωρητικότητα 12 φλυτζάνια, ανοξείδωτη κανάτα θερμός με διπλά τοιχώματα, λυχνία λειτουργίας, ένδειξη στάθμης νερού, προστασία υπερθέρμανσης, στοπ ροής, κουμπί ροής στην κανάτα
8	Τοστιέρα	Χωρητικότητα για 4 τοστ, αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες, ενιαίο ψήσιμο, θερμοστάτης και λυχνία λειτουργίας, δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης
9	Βραστήρας	Ισχύς >2200 W, χωρητικότητα 1,8 lt, αυτόματη παύση λειτουργίας, καλυμμένη αντίσταση, αποσπώμενο φίλτρο νερού
10	Φούρνος μικροκυμάτων	Ισχύς 800 W, χωρητικότητα 20 lt, χρώμα λευκό, πλάτος 50 εκ., ενεργειακή κλάση A, μηχανικός χειρισμός, ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης λειτουργίας



11	Τηλεόραση	Μέγεθος οθόνης 42 ίντσες, LED panel, full HD, συχνότητα $\geq 100$ Hz, ενεργειακής κλάσης $\geq A$ , ανάλυση οθόνης 1920*1080, format εικόνας 16:9, έξοδοι: HDMI-USB-scart-component-composite, ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης MPEG 4, εγγύηση $\geq 2$ έτη
12	DVD player	Αναπαραγωγή DVD video/ DVD $\pm$ R/DVD $\pm$ RW/CD DA/CD-R/CD-RW, VCD, αρχείων εικόνας JPEG, MPEG2/4, DivX, WMA,, αρχείων ήχου MP3, WMV, έξοδοι USB-HDMI-component-composite-scart, υποστήριξη υπότιτλων, DOLBY digital, εγγύηση 2 έτη
13	Ηχοσύστημα	Hi-Fi τύπου micro ισχύος $>20$ W, αναπαραγωγή DVD, DVCD, DVD $\pm$ R/RW, MPEG4, SVCD, VCD, CD, CDR, MP3 CD, JPEG Picture CD, audio, με ραδιόφωνο, τηλεχειριστήριο και θύρα USB, λειτουργία karaoke
14	Στεγνωτήρας μαλλιών	2200 Watt, 3 ταχύτητες, 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας, αποσπώμενο φίλτρο, εγγύηση 2 έτη, γάντζος ανάρτησης, φυσούνα
15	Σκούπα ηλεκτρική	κυκλονική, με κάδο (χωρίς σακούλα), ισχύς περ.2100 W, ισχύς στο πέλμα 370 W, χωρητικότητα κάδου 4 lt, φίλτρο HEPA πλενόμενο, στενό πέλμα, πέλμα για ταπετσαρίες επίπλων, αυτόματο τύλιγμα καλωδίου, διακόπτης υπερθέρμανσης
16	Μπλέντερ/μίξερ	σετ αποτελούμενο από: ανοξείδωτη ράβδο μπλέντερ ισχύος 750 W με 5 ταχύτητες και πλήκτρο turbo, ανοξείδωτο αβγοδάρτη, κοπήριο 500ml, μπολ μεζούρα 600 ml
17	Κλιματιστικό 18.000 BTU	Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 18.000 BTU με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ' ελάχιστον A/A, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας, εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
18	Κλιματιστικό 12.000 BTU	Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 12.000 BTU με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ' ελάχιστον A/A, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας, εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
19	Κλιματιστικό 9.000 BTU	Επίτοιχο κλιματιστικό ονομαστικής απόδοσης 9.000 BTU με λειτουργία ιονιστή, αυτόματης επανεκκίνησης και αφύγρανση, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης κατ' ελάχιστον A/A, χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας εγγύηση: 2 έτη για τα μηχανικά & ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

**II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΚΟΣΤΟΣ</b>
1	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	2	250,00	500,00
2	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	1	450,00	450,00
3	ΚΟΥΖΙΝΑ	1	350,00	350,00
4	ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	2	300,00	600,00
5	ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ	7	25,00	175,00
6	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	1	70,00	70,00
7	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	55,00	55,00
8	ΤΟΣΤΙΕΡΑ	1	40,00	40,00
9	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ	1	15,00	15,00
10	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1	40,00	40,00
11	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 42"	1	380,00	380,00
12	DVD PLAYER	1	40,00	40,00
13	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ	1	55,00	55,00
14	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ	7	16,00	112,00
15	ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	2	75,00	150,00
16	ΜΠΛΕΝΤΕΡ / ΜΙΞΕΡ	1	35,00	35,00
17	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18.000 BTU	1	820,00	820,00
18	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU	2	610,00	1.220,00
19	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 BTU	1	430,00	430,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.537,00</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>				<b>1.273,51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>				<b>6.810,51</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη  
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

**ΟΜΑΔΑ Δ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	Σετ σεντόνια μονά	σετ από 2 μονά flat σεντόνια 160x260 cm & 1 μαξιλαροθήκη 50x70cm από 100% βαμβάκι
2	Μαξιλάρια ύπνου	ανατομικό μαξιλάρι ύπνου, πλενόμενο, διαστάσεις: 50*70 εκ, ύφασμα: βαμβάκι 100%, γέμιση: μπιλάκι σιλικόνης
3	Πάπλωμα μονό	Ύφασμα: 100% βαμβάκι ή microsatin, γέμιση: αντιαλλεργική βάτα σιλικόνης, διαστάσεις 160*240 εκ.
4	Προστατευτικό στρώματος	Επίστρωμα καπιτονέ για προστασία του στρώματος, πλενόμενο, από σύμεικτο βαμβάκι (80% βαμβάκι, 20% polyester), διαστάσεις 100*200, ελαστικοί ιμάντες στις γωνίες για συγκράτηση στο στρώμα, χρώμα λευκό
5	Πετσέτες μπάνιου	διαστάσεις 80*150 εκ., 100% βαμβάκι, βάρος 500-550 gr/m2, ύφασμα ανθεκτικό στις πλύσεις, κατάλληλο για καθημερινή χρήση
6	Πετσέτες προσώπου	διαστάσεις 50*100 εκ, 100% βαμβάκι, βάρος 500-550 gr/m2, ύφασμα ανθεκτικό στις πλύσεις, κατάλληλο για καθημερινή χρήση
7	Πετσέτες χεριών	διαστάσεις 30*50 εκ, 100% βαμβάκι, βάρος 500-550 gr/m2, ύφασμα ανθεκτικό στις πλύσεις, κατάλληλο για καθημερινή χρήση
8	Πετσέτες κουζίνας	Διαστάσεις: 50*70 εκ., 100% βαμβάκι
9	Κουβέρτα μονή	βελουτέ, διαστάσεις 160*220 εκ.
10	Κουβέρτα πικέ μονή	100% βαμβάκι, διαστάσεις 170*240 εκ., βάρος 300 gsm
11	Χαλί καθιστικού	διάσταση 250*350, πυκνότητα επιφάνειας 1985 gr/m2, υλικό κατασκευής: μαλλί σε βαμβάκι
12	Χαλί μπάνιου	Πατάκι μπάνιου ξενοδοχειακό, πετσετέ, διάσταση 50*75 εκ., δύνθεση: 100% βαμβάκι, βάρος 600 gr/μ2
13	Τραπεζομάντηλο	αλέκιστο, ζακάρ, διαστάσεις 160*160 εκ.
14	Κουρτίνες	Αδιαφανείς, μήκος περ. 300 εκ., πλάτος περ. 145 εκ., σετ των 2 τεμαχίων

**II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΚΟΣΤΟΣ</b>
1	ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ	30	25,00	750,00
2	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ	25	10,00	250,00
3	ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΟΝΟ	25	20,00	500,00
4	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	25	8,00	200,00
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	25	7,00	175,00
6	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	25	5,00	125,00
7	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ	30	1,50	45,00
8	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	10	1,50	15,00
9	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΟΝΗ	25	20,00	500,00
10	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΜΟΝΗ	25	12,00	300,00
11	ΧΑΛΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	2	250,00	500,00
12	ΧΑΛΙ ΜΠΑΝΙΟΥ	8	2,50	20,00
13	ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ	12	8,00	96,00
14	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	20	40,00	800,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.276,00</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>				<b>983,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>				<b>5.259,48</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη  
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

**ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	Πιάτα (σετ 20 τεμ.)	6 πιάτα ρηχά (28 cm), 6 πιάτα βαθιά (26 cm), 6 πιάτα φρούτου (22 cm), 1 σαλατιέρα, 1 πιατέλα, πορσελάνη κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων & πλυντήριο πιάτων
2	Φλιτζάνι καφέ (σετ 6 τεμ.)	σετ πιάτο+ φλιτζάνι, χωρητικότητα περ. 20 cl, πορσελάνη κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων
3	Ποτήρια νερού (σετ 6 τεμ.)	γυαλί μεγάλης αντοχής, χωρητικότητα περ. 35 cl, διάφανο, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
4	Κούπες	χωρητικότητα 35 cl, πορσελάνη ή κεραμικό κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
5	Μαχαιροπήρουνα (σετ 24 τεμ.)	περιλαμβάνει μαχαίρι-πηρούνι-κουτάλι -κουταλάκι γλυκού (6 τεμάχια από κάθε ένα), ανοξείδωτα 18/10, κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων
6	Μαχαίρια φαγητού (σετ 6 τεμ.)	γενικής χρήσης, με ξύλινη λαβή και οδοντωτή λάμα
7	Μαχαίρια κουζίνας (σετ 6 τεμ.)	1 μαχαίρι γενικής χρήσης, 1 μαχαίρι κουζίνας, 1 μαχαίρι κρέατος, 1 μαχαίρι ψωμιού, 1 ψαλίδι πουλερικών, 1 εργαλείο ακονίσματος
8	Κουτάλες κουζίνας	σετ 6 τεμαχίων: σούπας, ρηχή, σπάτουλα, τρυπητή, αβγοδάρτης, μακαρονιών
9	Ταψιά διάφορα	1 φόρμα κέικ 28 εκ.αντικολλητική σπαστή + 2 ταψιά φούρνου από πυράντοχο γυαλί διαστάσεων περ. 23*35 και 27*40, 3 ταψιά φούρνου αντικολλητικά με διάμετρο 26, 30 και 36 εκ.
10	Λεκάνες κουζίνας (σετ 3 τεμ.)	σετ 3 τεμαχίων, από πλαστικό, 5-10-20 lt
11	Δοχεία φύλαξης (σετ 3 τεμ.)	ορθογώνια, με καπάκι και αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων, χωρητικότητας περ. 2, 4, 5,5 lt
12	Ψωμιέρα	φύλαξης ψωμιού, ξύλινη, μη τοξικό βερνικι ξύλου
13	Ψωμιέρα σερβιρίσματος	σερβιρίσματος ψωμιού, μπαμπού
14	Δοχεία για καφέ-ζάχαρη (σετ 2 τεμ.)	πορσελάνη, χωρητικότητα min 300 ml, καπάκι για αεροστεγές κλείσιμο
15	Κατσαρόλα 28 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, 2 λαβές από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
16	Κατσαρόλα 26 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
17	Κατσαρόλα 24 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, βαρύς

		πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
18	Κατσαρόλα 22 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
19	Κατσαρόλα 18 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
20	Φριτέζα 24 cm	με καπάκι, ανοξείδωτη 18/10, λαβές από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλη για όλες τις εστίες
21	Τηγάνι 26 cm	ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, αντικολλητικό
22	Τηγάνι 22 cm	ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, αντικολλητικό
23	Τηγάνι βαθύ 28 cm	με καπάκι, λαβή από βακελίτη αντικολλητικό
24	Μπρίκι μεγάλο (No.4)	ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, για ηλεκτρική κουζίνα
25	Μπρίκι μικρό (No.2)	ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, για ηλεκτρική κουζίνα
26	Σουρωτήρι μεγάλο	Για ζυμαρικά κλπ, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος 28 εκ., με δύο λαβές
27	Σουρωτήρι μικρό (σετ 2 τεμ.)	ανοξείδωτο 18/10, από ένα τεμάχιο No 8 και No 10
28	Τρίφτης τυριού	με 4 πλευρές (πυραμίδα), ανοξείδωτο 18/10
29	Πετσετοθήκη	για χαρτοπετσέτες, ανοξείδωτη 18/10
30	Σετ για λαδι-ξύδι	γυαλί, πώματα ελεγχόμενης ροής
31	Σετ για αλάτι-πιπέρι	γυαλί, πώμα ανοξείδωτο
32	Επιφάνειες κοπής	1 ξύλινη και 1 πλαστική, διαστάσεων περ. 22*33
33	Σουπλά	ψάθινα, διαμέτρου 18 και 30 εκ. κατάλληλα για τοποθέτηση ζεστών σκευών
34	Πιατοθήκη	για στράγγισμα πιατικών μετά το πλύσιμο, ανοξείδωτη, με θήκη για μαχαιροπήρουνα
35	Σετ καθαριότητας	Περιλαμβάνονται: σκούπα με κοντάρι, φαράσι με λάστιχο, κουβάς με στίφτη, σφουγγαρίστρα με κοντάρι
36	Κάδος απορριμμάτων	πλαστικός, με πεντάλ, χωρητικότητα 28 lt
37	Σετ καθαριότητας WC	σετ wc αποτελούμενο από πιγκάλ κλειστού τύπου και χαρτοδοχείο με πεντάλ 5 lt
38	Σιδερώστρα	Επιφάνεια σιδερώματος περ.120*40 αναδιπλούμενος ατσάλινος σκελετός με αντισκωριακή επένδυση, ρύθμιση ύψους κλείδωμα μεταφοράς, πλενόμενο βαμβακερό πανί με εσωτερική επένδυση πολυεστέρα, βάση για ατμοσίδηρο, αντιολισθητικά πόδια
39	Απλώστρα ρούχων	απλώστρα αλουμινίου 20 μ με δύο πτερύγια, στιβαρή κατασκευή με πόδια σε σχήμα Χ για σταθερότητα, αντοχή σε βάρος απλωμένων ρούχων: 8 kg στο κεντρικό τμήμα, 3 kg στα πλαϊνά πτερύγια
40	Κουρτινόξυλο	ξύλινο, πλήρες (2 άκρες, 2 στηρίγματα, 10 κρίκοι με παραμάνες) μήκος 240 εκ., διάμετρ. κονταριού περ. 4 εκ

41	Εργαλειοθήκη με μικροεργαλεία	1 εργαλειοθήκη (κασετίνα ή βαλιτσάκι) με : 1 πένσα γενικής χρήσης, 1 πλαγιοκόφτη, 2 κατσαβίδια ίσια, 2 σταυροκατσαβίδια, 1 σετ κλειδιά ALLEN, 1 μετροταινία μεταλλική 3 m, 1 αλφάδι μαγνητικό, 1 σφυρί 300gr, 1 μεταλλικό κοπίδι με ανταλλακτικές λάμες, βίδες και καρφιά διαφόρων ειδών και μεγεθών
----	-------------------------------	--

## II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ (σετ 20 τεμ.)	6	40,00	240,00
2	ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ (σετ 6 τεμ.)	4	10,00	40,00
3	ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ (σετ 6 τεμ.)	5	5,00	25,00
4	ΚΟΥΠΕΣ	20	1,50	30,00
5	ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ (σετ 24 τεμ.)	4	20,00	80,00
6	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (σετ των 6 τεμ.)	4	6,00	24,00
7	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 6 τεμ.)	1	30,00	30,00
8	ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	25,00	25,00
9	ΤΑΨΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	1	60,00	60,00
10	ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (σετ 3 τεμ.)	1	12,00	12,00
11	ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ (σετ 3 τεμ.)	2	9,00	18,00
12	ΨΩΜΙΕΡΑ	1	14,00	14,00
13	ΨΩΜΙΕΡΑ	2	2,00	4,00
14	ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (σετ 2 τεμ.)	1	5,00	5,00
15	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 28 cm	1	30,00	30,00
16	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26 cm	1	27,00	27,00
17	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24 cm	1	25,00	25,00
18	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22 cm	1	17,00	17,00
19	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 18 cm	1	18,00	18,00
20	ΦΡΙΤΕΖΑ 24 cm	1	28,00	28,00
21	ΤΗΓΑΝΙ 26 cm	1	12,00	12,00
22	ΤΗΓΑΝΙ 22 cm	1	9,00	9,00
23	ΤΗΓΑΝΙ ΒΑΘΥ 28 cm	1	22,00	22,00
24	ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ (No.4)	1	8,00	8,00
25	ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ (No.2)	1	6,50	6,50
26	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ	1	7,00	7,00
27	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΙΚΡΟ (σετ 2 τεμ.)	1	5,00	5,00

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «375253» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α: 6 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων»

28	ΤΡΙΦΤΗΣ ΤΥΡΙΟΥ	1	5,00	5,00
29	ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ	2	2,00	4,00
30	ΣΕΤ ΛΑΔΙ-ΞΥΔΙ	2	6,00	12,00
31	ΣΕΤ ΑΛΑΤΙ-ΠΙΠΕΡΙ	2	6,00	12,00
32	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ	1	16,00	16,00
33	ΣΟΥΠΛΑ	2	3,00	6,00
34	ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ	1	16,00	16,00
35	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4	22,00	88,00
36	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	2	11,00	22,00
37	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WC	10	12,00	120,00
38	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ	2	35,00	70,00
39	ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	3	23,00	69,00
40	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ	8	15,00	120,00
41	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	1	40,00	40,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>	<b>1.421,50</b>
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>326,95</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>	<b>1.748,45</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη  
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης



**ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1.1	Σύστημα ασφαλείας συναγερμού: Πίνακας Συναγερμού	Κεντρικός πίνακας συναγερμού δεκαέξι (16) ζωνών ενσύρματων ή ασύρματων ζωνών.
		Δυνατότητα προσαρμογής καρταναγνωστών με πληκτρολόγιο.
		Δυνατότητα προσαρμογής τουλάχιστον δύο (2) ασύρματων δεκτών.
		Δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον δύο υποσυστημάτων.
		Ενσωματωμένο τηλεφωνητή Domestic και κωδικοποιητή PSTN με δυνατότητα κλήσης σε τουλάχιστον 8 τηλεφωνικούς αριθμούς.
		Δυνατότητα προγραμματισμού έως και 8 ημερολογιακών λειτουργιών.
		Τέσσερις προγραμματιζόμενες έξοδοι
1.2	Σύστημα ασφαλείας συναγερμού: Περιφερειακά συναγερμού	Ενσύρματο πληκτρολόγιο χειρισμού LCD, 2 σειρών 15 χαρακτήρων τουλάχιστον, με δυνατότητα περιγραφής ζωνών και προστασία αποκόλλησης.
		Ασύρματος δέκτης. Να είναι της ίδιας εταιρίας με το σύστημα συναγερμού που θα προταθεί.
		Ασύρματο χειριστήριο για ενεργοποίηση απενεργοποίηση και απομακρυσμένο έλεγχο του συναγερμού. Κωδικοποίηση 24bit , τέσσερα κουμπιά με δυνατότητα προγραμματισμού πέντε λειτουργιών. Αποσπώμενη μπαταρία. Συμβατό με τον ασύρματο δέκτη.
		Μπουτόν πανικού για σύνδεση με τον πίνακα συναγερμού με επαφή αντισαμποτάζ.
		Εσωτερική Σειρήνα
		Κουτιά διακλάδωσης
		Καλώδιο 8x0.22mm
		Μπαταρία 12V 7Ah
		Υποστήριξη DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP /
2.1	Σύστημα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος καμερών : καταγραφικό σύστημα	Καταγραφικό 8 καναλιών video με ενσωματωμένο επεξεργαστή
		Ελληνικό Menu
		Web Server
		Δυνατότητα μετάδοσης σε iPhone, Blackberry, Android, Nokia and windows mobile
		Λειτουργικό σύστημα Linux
		Υποστήριξη DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP /

		Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions
		Pentaplex Λειτουργία
		Usb Mouse
		Τηλεκοντρόλ IR
		Συμπίεση Video H.264
		Συμπίεση ήχου G711A
		Εξόδους VGA,2 USB.
		PTZ Control RS485
		Ethernet Port RJ45
2.2	Σύστημα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος καμερών: περιφερειακά CCTV	<p>Σκληρός Δίσκος 1 TB Τεχνολογίας SATA</p> <p>Τροφοδοτικό καμερών τύπου Rack 12V 5A</p> <p>Κάμερα εσωτερική έγχρωμη</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/3 Super Had CCD</li> <li>▪ Νύχτας / Ημέρας.</li> <li>▪ Ανάλυσης 600TVL.</li> <li>▪ Ευκρίνεια 0.05Lux.</li> <li>▪ -10°C ~ +50°C</li> <li>▪ Λειτουργίες BLC / HLC / Motion Detection / DIS / OSD / SDR.</li> <li>▪ 12VDC / 24VAC</li> </ul> <p>Φακός Varifocal 2,8-10mm ,dc Auto Iris.</p> <p>Βάση στήριξης εσωτερικής κάμερας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Κάμερα εξωτερικού χώρου ,</li> <li>▪ Μεταλλική βάση.</li> <li>▪ 1/3 Super HAD, DSP, CCD.</li> <li>▪ Φακός Varifocal 4-9 mm, DC Auto Iris.</li> <li>▪ Ανάλυσης 520TVL.</li> <li>▪ Νυχτερινή ευκρίνεια 0 Lux.</li> <li>▪ Με IR Led (υπέρυθρα).</li> <li>▪ Με Ir cut Filter.</li> <li>▪ Θερμοκρασία λειτουργίας -300 C έως +550 C.</li> <li>▪ IP 67</li> <li>▪ 12VDC / 24VAC</li> </ul> <p>UPS 650Ma</p> <p>Monitor C.c.Tv. 17''TFT LCD ,.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1280x1024.</li> <li>▪ 2xBNC (L. Through).</li> <li>▪ 1Xrgb.</li> <li>▪ 2xAudio.</li> <li>▪ 230Vac.</li> </ul> <p>BNC για την σύνδεση των καμερών</p> <p>Κουτιά διακλάδωσης</p> <p>Καλώδιο σημάτων T1M (Τροφοδοσία και ομοαξονικό)</p> <p>Πολύμπριζο 3 θέσεων</p>

3	Σύστημα Access control και περιφερειακά	Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με τεχνολογία προσέγγισης. Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. 1000 χρήστες Μεταλλικό περίβλημα, IP54. Έξοδος Printer και δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό
		Κάρτες Proximity
		Τροφοδοτικό 12V 4Ah
		Μπαταρία 12V 7Ah
		Μπουτόν ενεργοποίησης θύρας
		Καλώδιο 3x1.5mm PPL
		Καλώδιο 8x0.22mm

## II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	1	1.500,00	1.500,00
2	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ	1	3.600,00	3.600,00
3	ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL	1	900,00	900,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>1.380,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>	<b>7.380,00</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Συντάχθηκε

Σαλάππα Αθηνά  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

**ΟΜΑΔΑ Ζ : ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ****I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
1	Μπιμπερό πλαστικό	από πολυπροπυλένιο χωρίς δισφαινόλη (BPA free ή BPA 0%), χωρητικότητας 240-250 ml, περιλαμβάνεται πώμα, προστατευτικό καπάκι και βιδωτός δακτύλιος και ορθοδοντική θηλή σιλικόνης με σύστημα διαφυγής αέρα κατά των κολικών και μεσαία οπή για βρεφικό γάλα
2	Μπιμπερό γυάλινο	από ειδικό γυαλί που αντέχει σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, χωρητικότητας 240-250 ml, περιλαμβάνεται προστατευτικό καπάκι και βιδωτός δακτύλιος και ορθοδοντική θηλή σιλικόνης με σύστημα διαφυγής αέρα κατά των κολικών και μεσαία οπή για βρεφικό γάλα
3	Πιπίλες	1 πιπίλα σιλικόνης 0-6 μηνών, 1 πιπίλα σιλικόνης 6-12 μηνών, 1 πιπίλα από καουτσούκ 0-12 μηνών, 1 πιπίλα καουτσούκ 6-12 μηνών, ορθοδοντικό σχήμα θηλής
4	Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού	για 6 μπιμπερό, με σχάρα για τα μικρά τεμάχια και πλέγμα συγκράτησης μπουκαλιών, αυτόματη διακοπή λειτουργίας, φωτεινό σήμα λειτουργίας, ηχητικό σήμα λήξης, καπάκι με βαλβίδα διαφυγής ατμού. Περιλαμβάνεται λαβίδα για τα αποστειρωμένα είδη και βουρτσάκι καθαρισμού μπιμπερό και θηλών
5	Σαλιάρες	πετσετέ, με πλαστική επένδυση στο πίσω μέρος, κλείσιμο με βέλκρο
6	Καρεκλάκι φαγητού	από μασίφ ξύλο οξιάς, διαιρούμενο σε καρεκλάκι και τραπεζάκι, με αποσπώμενη επιφάνεια φαγητού, με ζώνη ασφαλείας για αποτροπή πτώσεων, απολύτως μη τοξικό
7	Καρότσι	σκελετός αλουμινίου, κατάλληλο από νεογέννητα έως παιδί βάρους 15 kg, 3 θέσεις ανάκλισης και δυνατότητα οριζόντιας θέσης, ζώνη ασφαλείας 5 θέσεων, πλατφόρμα ποδιών 2 θέσεων, ποδόσακος, τέντα με παράθυρο, καλάθι, αναδιπλούμενο, αφαιρούμενη και πλενόμενη επένδυση, μεταφερόμενο εμπρός-πίσω τιμόνι, εμπρός περιστρεφόμενοι τροχοί, πίσω τροχοί με φρένο ασφαλείας, ασφάλεια κλεισίματος
8	Σετ μάνιου	100% βαμβακερό, περιλαμβάνει μπουρνούζο πετσετέα 90*90 εκ., παιδικό μπουρνούζι για παιδιά 18 -24 μηνών), γαντάκι μάνιου
9	Υπνόσακος	υπνόσακος με πόδια, εσωτερικό από υαλοβάμβακα και βαμβακερή εξωτερική επένδυση, λάστιχο στα τελειώματα, κλείσιμο με φερμουάρ, για ηλικίες: 0-6 και 6-12 μηνών (από 2 τεμάχια για κάθε ηλικία)
10	Παρκοκρέβατο	παρκοκρέβατο για χρήση από νεογέννητα έως παιδιά 3 ετών (15 kg), με θήκη μεταφοράς, 2 πλευρικά παράθυρα με δίχτυ, με 7 πόδια για

		μέγιστη ασφάλεια- τα 2 με ρόδες με φρένο, με αναδιπλούμενο στρώμα πάχους 5 εκ. από latex και εξωτερική επένδυση από 100% βαμβάκι
11	Κουβέρτα (σετ 2 τεμ.)	1 βελούρ και 1 fleese, διαστάσεις περ. 110*140 εκ.
12	Κουβέρτα πικέ	από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περ. 120*150 εκ.
13	Σεντόνια (σετ 3 τεμ.)	σετ από 2 σεντόνια διαστάσεων περ. 100*1,50 και 1 μαξιλαροθήκη διαστάσεων 40*60 εκ., από 100% βαμβακερό
14	Μαξιλάρι	εξωτερική επένδυση από microsatin, εσωτερικό από αντιαλλεργική hollow fibre σιλίκονη, πλενόμενο, διαστάσεις περ. 35*50 εκ.
15	Βρεφική μπανιέρα	πλαστική μπανιέρα με ανατομικές καμπύλες στήριξης στο εσωτερικό της (μασχάλες, ανάμεσα στα πόδια), αντιολισθητική πλάτη, δυνατότητα αποστράγγισης νερού
16	Αλλαξιέρα	Επιφάνεια αλλαγής μωρού 2 όψεων : 1 βαμβακερή και 1 αδιάβροχη, διαστάσεις 80*50 εκ.
17	Στεφάνι τουαλέτας	Για εκπαίδευση στη χρήση της τουαλέτας, πλαστικό, με χειρολαβές για καλύτερη ισορροπία



**II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΚΟΣΤΟΣ</b>
1	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	1	4,50	4,50
2	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΟ	1	5,00	5,00
3	ΠΙΠΙΛΕΣ	2	2,50	5,00
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ	1	60,00	60,00
5	ΣΑΛΙΑΡΕΣ	4	2,50	10,00
6	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ	1	60,00	60,00
7	ΚΑΡΟΤΣΙ	1	90,00	90,00
8	ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ	1	22,00	22,00
9	ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ	2	12,00	24,00
10	ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ	1	120,00	120,00
11	ΚΟΥΒΕΡΤΑ (σετ 2 τεμ.)	1	18,00	18,00
12	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ	2	16,00	32,00
13	ΣΕΝΤΟΝΙΑ (σετ 3 τεμ.)	3	15,00	45,00
14	ΜΑΞΙΛΑΡΙ	2	7,00	14,00
15	ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ	1	13,00	13,00
16	ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ	1	5,00	5,00
17	ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	1	10,00	10,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>537,50</b>
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>123,63</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>	<b>661,13</b>

**Χανιά, Δεκέμβριος 2013**

Συντάχθηκε

Μαργαρίτα Μπατάκη  
Αρχ/νας Μηχ/κός

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος  
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης