



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΗ5-5ΔΞ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χανιά: 25/9/2013
Αρ. Πρωτ. 82399

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» (ομάδες 2, 3, 4 και 5).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β).
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).
5. Την υπ' αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος Β).
6. Την υπ' αρ Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ' Β/12-11-2010).
7. Την υπ' αρ. 12/2012 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας
8. Τις 66/2013 και 387/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
9. Την με αριθμ. πρωτ. 13050/4904/12-2-2013 έγκριση διάθεσης πίστωσης από το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)».
10. Την υπ' αρ. 33/17-1-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
11. Την υπ' αρ. 38331/20-5-2013 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων.
12. Την υπ' αρ. 500/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης.

13. Τις υπ' αριθμ. 795/2013 και 826/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με τις οποίες κατακυρώθηκε η ομάδα 1 «Επιπλα» του με αριθμ. πρωτ. 39412/22-5-2013 διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις υπόλοιπες ομάδες της προμήθειας (2, 3, 4 και 5).

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» (ομάδες 2, 3, 4 και 5) στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της υπ' αρ. 12/2012 μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα **11.610,00 €** πλέον Φ.Π.Α.23% **2.670,30 €**, σύνολο **14.280,30€**. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. 0028) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 2013ΕΠ00280004 (Κ.Α. 70.7135.019 του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2013 του Δήμου Χανίων).

Άρθρο 1- Αναθέτουσα Αρχή - Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29 73135 Χανιά, ~~πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών Δήμου Χανίων, τηλ. 2821341760.~~

~~Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης τ.κ. 73135 (Α' όροφος), στις **24/10/2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30** (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. 405/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.~~

Άρθρο 2 - Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων, β) το αναλυτικό τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου, γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου, δ) οι τεχνικές προδιαγραφές - τεχνική έκθεση της διακήρυξης, ε) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 3 - Τεχνικές προδιαγραφές

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αρ. 12/2012 μελέτης-τεχνικής έκθεσης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας οι οποίες εγκρίθηκαν με την 500/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Άρθρο 4- Κατάθεση Προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας, αριθμός 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία **μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού**. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Οι προσφορές μπορούν επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού **και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)**

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5- Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6- Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, **επί ποινή αποκλεισμού** :

α) Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδων ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφανίζεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της

χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού.

Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

δ) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

στ) Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τα νομικά πρόσωπα υποχρέωση υποβολής έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους όπως αυτοί προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασής τους (βλ. παρ. 6θ).

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν' αναφέρει ότι :

- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

η) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη **θα είναι αριστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάστασή τους με άλλο καλύτερης ποιότητας .**

θ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

ι) Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη προσφορά και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.

- Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.
- Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
- Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν επίσης να καταθέσουν πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα.

Η απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών μιας ομάδας, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών.

Άρθρο 7- Τρόπος σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται **με ποινή αποκλεισμού**, σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια – Prospectus) , μέσα σε καλά σφραγισμένο **κυρίως φάκελο**, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

- α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
- γ) ο αριθμός της διακήρυξης
- δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται **ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.**

Μέσα στον **κυρίως φάκελο προσφοράς** τοποθετούνται με **ποινή αποκλεισμού** :

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Β) καλά σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» Μέσα στον (υπο)φάκελο αυτό θα περιέχονται **επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένοι οι πίνακες συμμόρφωσης** που συντάξε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται από το συνημμένο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Γ) καλά σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Μέσα στον (υπο)φάκελο αυτό θα περιέχεται **επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομική προσφοράς** του διαγωνιζόμενου **σε δύο (2) πρωτότυπα**. Στην τιμή (η οποία θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ) θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του κυρίως φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία, εκτός από τη βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι αρμοδίως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από τον δικηγорικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 8-Προσκόμιση Δείγματος

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, **εφόσον ζητηθεί**, να προσκομίσουν στην Υπηρεσία (Γραφείο Προμηθειών Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τ.κ. 73135, Χανιά Κρήτης), για έλεγχο ένα δείγμα εντελώς όμοιο με το προσφερόμενο είδος, πλήρως συναρμολογημένο.

Άρθρο 9. Οικονομική προσφορά - Προσφερόμενη τιμή

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε ευρώ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Στην ανωτέρω τιμή θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου για την ορθή χρήση τους. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ανά μονάδα ως εξής:

- α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
- β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10-Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές **δεν** γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11-Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη αυτής και κατ' ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Άρθρο 12- Τεχνικά Στοιχεία - Τεχνική προσφορά

Ότι απαιτείται από το συνημμένο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Οι τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατες και για το λόγο αυτό η θετική απάντηση στα φύλλα συμμόρφωσης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση, ασυμφωνία ή παρεκκλίσεις από τα φύλλα συμμόρφωσης, η προσφορά απορρίπτεται.

Άρθρο 13-Υλικά-Εργαλεία-Μηχανήματα

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν την αντοχή και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων από αυτόν υλικών.

Άρθρο 14- Εγγυητικές επιστολές

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική, ποιοτική παραλαβή του υλικού και υστέρη από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για την καλή λειτουργία των προμηθευόντων ειδών απαιτείται είτε εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή των ειδών είτε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για καλή λειτουργία των ειδών για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους κατ' ελάχιστον.

Άρθρο 15 - Τόπος και χρόνος Παραδόσεως

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η προθεσμία παραδόσεως της προμήθειας σε κανονική λειτουργία θα ορίζεται στην προσφορά και πρέπει να είναι το πολύ τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται ανά είδος στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 16 - Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά, απαγορεύεται δε για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς.

Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, αριθμούνται και μονογράφονται από την Επιτροπή και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά τα έγγραφα που κατατέθηκαν. Ο φάκελος της τεχνικής

προσφοράς αποσφραγίζεται και αναγράφεται σε αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται στο διαγωνισμό (εντός της ίδιας ή σε επόμενη συνεδρίασή της).

Κατόπιν η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό και τους λόγους αποκλεισμού τους. Ο αναλυτικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του πρακτικού της Επιτροπής εγγράφως, μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ).

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, παρουσία όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία θα τους κοινοποιηθεί.

Άρθρο 17- Κατάταξη Προσφορών - Ανακήρυξη Αναδόχου

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ανάδοχος της προμήθειας **για την κάθε ομάδα** κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Προσφορές αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιμήσεως ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 18 - Ενστάσεις - Προσφυγές

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη μέρα. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β) Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το στάδιο αυτό, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Άρθρο 19-Ποιοτικός Έλεγχος- Δοκιμές - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.

Για τις προμήθειες που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης. Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι οι εν λόγω προμήθειες πληρούν τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό.

Κατά την πλήρη παράδοση της προμήθειας, θα γίνουν παρουσία του αναδόχου και της αρμόδιας Επιτροπής δοκιμές - έλεγχοι σε λειτουργία κατά τις οποίες με τις ενδεδειγμένες μετρήσεις θα διαπιστωθεί αν και κατά πόσο πληροί τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές. Αν το αποτέλεσμα των παραπάνω δοκιμών είναι ικανοποιητικό, η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της προμήθειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των τεχνικών συμβατικών όρων και προδιαγραφών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση των παραπάνω τεχνικών όρων και προδιαγραφών, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει, την απόρριψη της προμήθειας στο σύνολό της.

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα στην ορισμένη προθεσμία παραλαβής, αντικαθιστώντας τμήματα της προμήθειας που κρίνονται σαν απορριπτέα από την επιτροπή, ο Δήμος Χανίων δικαιούται να προβεί στην αντικατάσταση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τον εργοδότη τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου και εάν δεν επαρκέσει το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων».

Σαν αφετηρία της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου παίρνεται η ημέρα της κοινοποιήσεως στον ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής, μαζί με την απόφαση εγκρίσεως του από την Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται με βάση τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 20-Πληρωμή

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003, μέσα σε χρόνο 20 εργασίμων ημερών.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 21- Συνεννόηση - Αλληλογραφία

Όλες οι μεταξύ του εργοδότη ή της αναθέτουσας αρχής αφενός και του αναδόχου αφετέρου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.

Άρθρο 22- Επανάληψη Διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι' αυτόν.

Άρθρο 23- Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού (αναλογικά) και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 24- Νομικό Πλαίσιο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

Άρθρο 25- Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα (άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ και Ν. 3548/2007). Επίσης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (Τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων), καθώς και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με την παράγραφο 46 του Ν. 3801/2009 (αναλογικά).

Άρθρο 26- Πληροφορίες

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων τηλ. 2821341760, ενώ διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής δίδονται από την κα. Μπατάκη Μαργαρίτα τηλ. 2821341641.

Την παρούσα διακήρυξη θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, ταχ. δ/ση: Κυδωνίας 29 Χανιά, τηλ 28213 41760 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Χανιά 24/9/2013

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

Ταχ. Κώδικας: 73135

Τηλέφωνο: 28213.41641 **Fax:** 28210.93300

e-mail: dimos@chania.gr **url:** www.chania.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

12/B

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστορικής, Λαογραφικής, Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.). Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. για στέγαση και ανάδειξη της σημαντικότητας βιβλιοθήκης και λαογραφικής συλλογής της και στοχεύει:

- Στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος,
- Στη διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
- Την ανακαίνιση και ανάδειξη διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων,
- Την εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών.

Τη λειτουργία της δράσης θα αναλάβει η ΙΛΑΕΚ η οποία από τη μέχρι σήμερα δράση της είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τον εξοπλισμό τον οποίο θα προμηθευτεί και θα αναβαθμίσει την ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της συντελώντας στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, για να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί το κτίριο λειτουργικό για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προμήθειες που περιγράφονται παρακάτω.

Ο εξοπλισμός λειτουργίας της ΙΛΑΕΚ αναλύεται ως εξής:

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	α/α ΚΑΤΟΨΗΣ*	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	HE1	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop)	5
	HE2	Φορητός Υπολογιστής (Laptop)	1
	HE3	Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser	1
	HE4	Πολυμηχάνημα	1
	HE5	Φωτοτυπικό Μηχάνημα	1
	HE6	Βιντεοπροβολέας	1
	HE7	Οθόνη Προβολής	1
3. ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΕ1	Αφυγραντής για 20 μ2	1
	ΛΕ2	Αφυγραντής για 30 μ2	1
	ΛΕ3	Κλιματιστικά επίτοιχα	2
	ΛΕ4	Κλιματιστικά επιδαπέδια	1
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Σύστημα ασφαλείας	1
5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ		Πυροσβεστήρες 6 kgr	6
		Πυροσβεστήρες 3 kgr	1

* Είναι τα ενδεικτικά σύμβολα που περιγράφεται το κάθε αντικείμενο στο χώρο στο σχέδιο-κάτοψη Ισογείου – Ορόφου της ΙΛΑΕΚ – σχετ. Παράρτημα II

ΟΜΑΔΑ 2η : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των χώρων της ΙΛΑΕΚ, αναλύεται ανά είδος ως εξής:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HE1	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop)	5
HE2	Φορητός Υπολογιστής (Laptop)	1
HE3	Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser	1
HE4	Πολυμηχάνημα	1
HE5	Φωτοτυπικό Μηχάνημα	1
HE6	Βιντεοπροβολέας	1
HE7	Οθόνη Προβολής	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

HE1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)

μ	NAI
	NAI
	Midi tower ATX, m-ATX
	μ , SECC chassis
	4 x 5,25", 4 x 3,5" ()
	7
	/ panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC
μ	μ 12x12x2,5 cm (1200rpm), 12x12x2,5 cm (1200rpm)
	Tool-free design
	6
	2
μ	NAI
	NAI
	ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91
μ	500W
	1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCI-E 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata
μ	1x130mm μ

MTBF	100.000 hrs
	Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection
	Active PFC
	5
(Motherboard)	
μ	NAI
	NAI
	ATX
	Socket LGA1155
$\mu \mu$	2 x DDR3 1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 32GB
	2xSATA 6GB/s, 4 x SATA 3Gb/s, (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10)
	1 x PCI Express x16
	PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x
Gigabit Ethernet	
On board VGA	
High definition audio 7.1 channel	
	3
μ	NAI
	NAI
	22nm
	3,0 GHz
	4
Socket 1155	
μ cache	6 MB
$\mu \mu \mu$	DDR3 1066/1333 non ECC
$\mu \mu \mu$	32GB
$\mu \mu$	2
bandwith $\mu \mu$	21 GB/s
	3
μ RAM	
μ	NAI
	NAI
$\mu \mu$	DDR3 PC3-10666/1333MHz
$\mu \mu$	4GB / μ
	1333MHz

μ	9-9-9-24
	,
	μ
μ	NAI
	NAI
	2,5"
	SATA 3Gbps
	320 GB
	7200 rpm
μ	16
	5
DVD recorder	
μ	NAI
	NAI
	SATA
	22x
μ	2
	DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW
	2
μ	NAI
	NAI
	Widescreen (16:9)
	LED
	21"
	1920 x 1080
μ	DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI
(DCR)	5000000 : 1
	250 cd/m ²
	5 ms
	160° vertical / 170° horizontal
	2
μ	NAI
	NAI
	USB
	1

μ	
Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)	NAI

HE2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

μ	NAI
	NAI
Chipset	
	2.66GHz
Cache	3MB L2 Cache
System Memory	4GB 1066MHz DDR3
Maximum System Memory	8GB
DIMM slots	2
HDD	320GB (7.200 Rpm)
VGA	1024MB of dedicated DDR3
DVD+/-RW Drive	DVD+/-RW Drive
Display	15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)
Wireless Network	802.11 b/g/n Bluetooth 3.0
Webcam	
Net Card	Gigabit Ethernet
	1x RJ45 3x USB 2.0 Microphone jack Headphone/speaker out 2-in-1 card reader 1x HDMI connector 1x 15-pin VGA video connector
Keyboard	Full size
μ	Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)
Battery	6-cell LI-ION
Energy Star 5.0	NAI
	3.0 kg
	2

HE3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
Χρώμα	ναι
Μέγιστη ανάλυση	1200 x 1200 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 40 σελ/λεπτό
Έξοδος πρώτης σελίδας	< 8 sec
Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 540 MHz
Τυπική μνήμη	≥ 128 MB
Μέγιστη μνήμη	≥ 640 MB
Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1)	100 sheets
Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2)	500 sheets
Βασικοί δίσκοι χαρτιού	2 sheets
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	250
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI
Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1:	A4, A5, A6, B5,
Δίσκος 2:	A4, A5, A6, B5
Τυπική συνδεσιμότητα	USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Εγγύηση	≥ 1 έτος

HE4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
Laser fax απλού χαρτιού	NAI
Δικτυακός εκτυπωτής	NAI
Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής και φωτοαντιγραφικό	NAI
εκτύπωση	24 σελίδων ανά λεπτό
Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές	NAI
Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής	NAI
PC Fax	NAI
Δικτυακή σύνδεση	10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet

Τοπική σύνδεση USB	NAI
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων	20 σελίδων
Τροφοδοσία χαρτιού	250+ φύλλα
Εκτυπωτής	
Ταχύτητα εκτυπωτή	Ως και 24 σελίδες/1 λεπτό
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 600 dpi
Φωτοαντιγραφικό	
Ταχύτητα αντιγραφής *	2 Ως και 24 αντίγραφα το λεπτό
Ανάλυση φωτοαντιγράφου	600 x 600 dpi
Σμίκρυνση / Μεγέθυνση	25 % - 400 % (1 % βήματα)
Σάρωση	
Έγχρωμη σάρωση / Μόνο	NAI
Ανάλυση σάρωσης	Ως και 600 x 1200 dpi (Οπτικά) Ως και 9600 x 9600 dpi (με παρεμβολή)
Φαξ	
Συμβατότητα	33.6 kbps Super G3
Μέγεθος μνήμης	3.5 MB
Τηλεφωνικός κατάλογος	NAI
Διακόπτης Φαξ/ Tel	NAI

HE5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
Έτος κατασκευής	Να αναφερθεί το έτος κατασκευής
Μέθοδος αντιγραφής	Laser ηλεκτροστατική μεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί
Ταχύτητα φωτοαντιγράφων	Τουλάχιστον 19 αντίγραφα το λεπτό για A4
Ψηφιακή ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi
Προεπιλογέας αντιγράφων	Τουλάχιστον από 1 έως 99
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	50 - 200 % σε βήματα του 1%
Μνήμη αντιγραφής	Τουλάχιστον 16MB
Τροφοδοσία χαρτίου	Εμπρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύπου A5 - A3 και ποιότητας 60 - 90 g/m ²

Βοηθητικός δίσκος (By pass)	Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύπου A6 - A3 και ποιότητας 52 - 162 g/m2
ADF	Αυτόματη τροφοδοσία/ αναστροφή πρωτοτύπων τουλάχιστον 30 φύλλων
Κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτημάτων	Πέντε (5) τουλάχιστον έτη
Συμβόλαιο πλήρους συντήρησης	Δύο (2) έτη

HE6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

μ	NAI
	NAI
	DLP by Texas Instruments®
	XGA 1024 x 768 pixels
μ	VGA (640 X 480) UXGA (1600 X 1200)
	4.200 ANSI Lumens
(contrast)	5300:1
	40" 300"
	1,4 ~ 2,24 (70" @ 2 meter)
Zoom ratio	1,6 :1
	4:3 native, μ aspect ratio (16:9, 16:10) .
μ	3000 (Economic mode)
/	PC in: D-sub 15pin x 2 Monitor out: D-sub 15 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio : Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Audio out: Mini Jack x 1 Microphone in: Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 10W X 2 HDMI V1.3 x 1 LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) USB (Type A) x 1 RS232 DB-9 pin x 1
μ video	NTSC, PAL. SECAM

μ HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
3D	NAI
	3 , (12 μ μ 2000 μ).

HE7. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

μ	NAI
	NAI
μ	
	2,00m x 2,00 m
	1

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 3^η : ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛΕ1	Αφυγραντής για χώρο 20 μ2	1
ΛΕ2	Αφυγραντής για χώρο 30 μ2	1
ΛΕ3	Κλιματιστικά σώματα επίτοιχα συνοδευόμενα με εξωτερική μονάδα	2
ΛΕ4	Κλιματιστικές μονάδες δαπέδου συνοδευόμενες με εξωτερική μονάδα	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**ΛΕ1. Αφυγραντής για χώρο 20 μ2**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τύπος	Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού
Χωρητικότητα δοχείου νερού	min 2 lt
Ασφάλεια χρήσης	Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει
Ψυκτικό μέσον	R134a
Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης	πλενόμενο
Εύρος λειτουργίας	Θερμοκρασία 7°C -30 °C
Υγροστάτης	Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%.
Ικανότητα συμπύκνωσης	Min 10lt/24h
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση

ΛΕ2. Αφυγραντής για χώρο 30 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τύπος	Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού
Χωρητικότητα δοχείου νερού	min 2 lt
Ασφάλεια χρήσης	Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει
Ψυκτικό μέσον	R134a

Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης	πλενόμενο
Εύρος λειτουργίας	Θερμοκρασία 7°C -30 °C
Υγροστάτης	Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%.
Σύστημα αποχέτευσης	Διπλό σύστημα αποχέτευσης νερού: με εξάλειψη των συμπυκνώσεων έτσι ώστε να αποχετεύεται η αφαιρούμενη υγρασία στο νεπόζιτο ή αδιάκοπα μέσω κατάλληλου μικρού σωλήνα
Ικανότητα συμπύκνωσης	Min 15 lt/24h
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση

ΛΕ3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 16.000- 18.000 Btu/h
Θερμική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 16.000-22.000 Btu/h
Τύπος Λειτουργίας	INVERTER
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης	A+
Λειτουργία Ύγρανσης	OXI
Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 ° C έως και 45°C)	NAI
Λειτουργία Αφύγρανσης	NAI
Ιονιστής	NAI
Ψυκτικό Μέσο	R410A
Οθόνη	NAI
Τηλεχειριστήριο	NAI
Εξωτερική Μονάδα	NAI

Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά

Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας
Ανταλλακτικά	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων

ΛΕ4. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 17.000- 22.000 Btu/h
Θερμική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 17.000-24.000 Btu/h

Τύπος Λειτουργίας	INVERTER
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης	A+
Λειτουργία Ύγρανσης	OXI
Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 ° C έως και 45°C)	NAI
Λειτουργία Αφύγρανσης	NAI
Ιονιστής	NAI
Ψυκτικό Μέσο	R410A
Οθόνη	NAI
Τηλεχειριστήριο	NAI
Εξωτερική Μονάδα	NAI
Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά	
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς/προμήθειας
Ανταλλακτικά	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 4^η : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πίνακας	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ηλεκτρονικός πίνακας οκτώ (8) προγραμματιζόμενων ζωνών συναγερμού ▪ Τέσσερις (4) προγραμματιζόμενες έξοδοι, προγραμματιζόμενη έξοδος relay (ξηρές επαφές) ▪ 8+8 ασύρματοι κωδικοί χρήσης ▪ ενσωματωμένος έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ▪ τροφοδοτικό πίνακα
Πληκτρολόγιο	<ul style="list-style-type: none"> ▪ οκτώ (8) ζωνών LCD με εικονίδια και φωτιζόμενα πλήκτρα
Ανιχνευτής	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Διπλός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής (Quad) απόστασης 11m x 11m ▪ απρόσβλητος από σκόνη και έντομα λόγω του τύπου κατασκευής ▪ Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ευαισθησίας του για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών
Επαφές	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Μαγνητικές

Σειρήνα	<ul style="list-style-type: none">▪ Εξωτερική σειρήνα▪ αδιάβροχη▪ 2 μεταλλικά καπάκια▪ βαφή Strobe▪ Flash▪ 128dB
---------	---

Το σύστημα ασφαλείας που περιγράφεται παραπάνω αναφέρεται στο συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο οι προμηθευτές μπορούν να επισκεφθούν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών.

Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την εγκατάσταση σε έτοιμη καλωδίωση.

Το σύστημα συναγερμού πρέπει να έχει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 36 μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία εγκατάστασης/θέσης σε λειτουργία.

ΟΜΑΔΑ 5^η : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

<p align="center">1. Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης με κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Χωρητικότητα: 6Kg ▪ Κατασβεστική ικανότητα: 21A 113B C D E ▪ Υλικό κατάσβεσης : ABC 40% Ξηρά Σκόνη ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C μέχρι 60°C ▪ Πίεση δοκιμής: 26bar ▪ Υλικό δοχείου: St12 ▪ Σπείρωμα λαιμού: 30 x 1,5 mm ▪ Πάχος δοχείου: 125,00mm ▪ Υλικό κλείστρου: HPb59-1 ▪ Βαλβίδα ασφαλείας: 22-26 bar ▪ Βαφή RAL 3000 ▪ Προσεγγ. Μεικτό βάρος: 9,00Kg ▪ Προσεγγ. Διαστάσεις 550 x 160 mm ▪ Συσκευασία: Χάρτινη ατομική συσκευασία ▪ Πιστοποίηση: CE, EN3
<p align="center">2. Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς σκόνης φορητός με βάση με κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου τύπου Exclusive Mobiak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Χωρητικότητα: 3Kg ▪ Κατασβεστική ικανότητα: 13A 55B C D E ▪ Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C μέχρι 60°C ▪ Υλικό δοχείου: SUS304 ▪ Βαφή: RAL 3000 ▪ Πιστοποίηση: CE, EN3

Χανιά, Δεκέμβριος 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθηνά
Σαλάππα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαργαρίτα
Μπατάκη

Γεώργιος
Φραγκιαδάκης

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης

Μηχ/κός
Παραγωγής &
Διοίκησης

Αρχιτέκτονας
Μηχ/κός



Ηλεκτρολόγος
Μηχ/κός &
Τεχνολογίας
Υπολογιστών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	α/α ΚΑΤΟΨΗΣ*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	HE1	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop)	5	650,00	3.250,00
	HE2	Φορητός Υπολογιστής (Laptop)	1	570,00	570,00
	HE3	Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser	1	500,00	500,00
	HE4	Πολυμηχάνημα	1	350,00	350,00
	HE5	Φωτοτυπικό Μηχάνημα	1	850,00	850,00
	HE6	Βιντεοπροβολέας	1	1.000,00	1.000,00
	HE7	Οθόνη Προβολής	1	130,00	130,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)					6.650,00
3. ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΕ1	Αφυγραντής για 20 μ2	1	200,00	200,00
	ΛΕ2	Αφυγραντής για 30 μ2	1	300,00	300,00
	ΛΕ3	Κλιματιστικά επίτοιχα	2	800,00	1.600,00
	ΛΕ4	Κλιματιστικά επιδαπέδια	1	1.600,00	1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)					3.700,00
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Σύστημα ασφαλείας	1	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)					1.000,00
5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ		Πυροσβεστήρες 6 kgr	6	40,00	240,00
		Πυροσβεστήρες 3 kgr	1	20,00	20,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)					260,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2+3+4+5					11.610,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 23%					2.670,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.280,30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΟΧΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΛΑΕΚ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

Ταχ. Κώδικας: 73135

Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300

e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2η : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μ	NAI		
	NAI		
	Midi tower ATX, m-ATX		
	μ , SECC chassis		
	4 x 5,25", 4 x 3,5" ()		
	7		
	/ panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC		
μ	μ 12x12x2,5 cm (1200rpm), 12x12x2,5 cm (1200rpm)		
	Tool-free design		
	6		
	2		
μ	NAI		
	NAI		

	ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91		
μ	500W		
	1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCIE 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata		
μ	1x130mm μ		
MTBF	100.000 hrs		
	Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection		
	Active PFC		
	5		
(Motherboard)			
μ	NAI		
	NAI		
	ATX		
	Socket LGA1155		
μ μ	2 x DDR3 1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 32GB		
	2xSATA 6GB/s, 4 x SATA 3Gb/s, (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10)		
	1 x PCI Express x16		
	PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x		
	Gigabit Ethernet		
	On board VGA		
	High definition audio 7.1 channel		
	3		
(Motherboard)			
μ	NAI		
	NAI		
	22nm		

	3,0 GHz		
	4		
Socket 1155			
μ cache	6 MB		
μ μ μ	DDR3 1066/1333 non ECC		
μ μ μ	32GB		
μ μ	2		
bandwith μ μ	21 GB/s		
	3		
μ RAM			
μ	NAI		
	NAI		
μ μ	DDR3 PC3-10666/1333MHz		
μ μ	4GB / μ		
	1333MHz		
μ	9-9-9-24		
	, μ		
μ			
μ	NAI		
	NAI		
	2,5"		
	SATA 3Gbps		
	320 GB		
	7200 rpm		
μ	16		
	5		
DVD recorder			
μ	NAI		
	NAI		
	SATA		
	22x		
μ	2		
	DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW		

	2		
μ	NAI		
	NAI		
	Widescreen (16:9)		
	LED		
	21''		
	1920 x 1080		
μ	DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI		
(DCR)	5000000 : 1		
	250 cd/m ²		
	5 ms		
	160° vertical / 170° horizontal		
	2		
μ	NAI		
	NAI		
	USB		
	1		
Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)	NAI		

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μ	NAI		
	NAI		
Chipset			
	2.66GHz		
Cache	3MB L2 Cache		
System Memory	4GB 1066MHz DDR3		
Maximum System Memory	8GB		
DIMM slots	2		

HDD	320GB (7.200 Rpm)		
VGA	1024MB of dedicated DDR3		
DVD+/-RW Drive	DVD+/-RW Drive		
Display	15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)		
Wireless Network	802.11 b/g/n Bluetooth 3.0		
Webcam			
Net Card	Gigabit Ethernet		
	1x RJ45 3x USB 2.0 Microphone jack Headphone/speaker out 2-in-1 card reader 1x HDMI connector 1x 15-pin VGA video connector		
Keyboard	Full size		
μ	Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)		
Battery	6-cell LI-ION		
Energy Star 5.0	NAI		
	3.0 kg		
	2		

HE3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο		
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής		
Χρώμα	ναι		
Μέγιστη ανάλυση	1200 x 1200 DPI		
Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 40 σελ/λεπτό		
Έξοδος πρώτης σελίδας	< 8 sec		
Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 540 MHz		
Τυπική μνήμη	≥ 128 MB		
Μέγιστη μνήμη	≥ 640 MB		
Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1)	100 sheets		

Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2)	500 sheets		
Βασικοί δίσκοι χαρτιού	2 sheets		
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	250		
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ		
Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1:	A4, A5, A6, B5,		
Δίσκος 2:	A4, A5, A6, B5		
Τυπική συνδεσιμότητα	USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Εγγύηση	≥ 1 έτος		

HE4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο		
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής		
Laser fax απλού χαρτιού	ΝΑΙ		
Δικτυακός εκτυπωτής	ΝΑΙ		
Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής και φωτοαντιγραφικό	ΝΑΙ		
εκτύπωση	24 σελίδων ανά λεπτό		
Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές	ΝΑΙ		
Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής	ΝΑΙ		
PC Fax	ΝΑΙ		
Δικτυακή σύνδεση	10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet		
Τοπική σύνδεση USB	ΝΑΙ		
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων	20 σελίδων		
Τροφοδοσία χαρτιού	250+ φύλλα		
Εκτυπωτής			

Ταχύτητα εκτύπωση	Ως και 24 σελίδες/1 λεπτό		
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 600 dpi		
Φωτοαντιγραφικό			
Ταχύτητα αντιγραφής *	2 Ως και 24 αντίγραφα το λεπτό		
Ανάλυση φωτοαντιγράφου	600 x 600 dpi		
Σμίκρυνση / Μεγέθυνση	25 % - 400 % (1 % βήματα)		
Σάρωση			
Έγχρωμη σάρωση / Μόνο	ΝΑΙ		
Ανάλυση σάρωσης	Ως και 600 x 1200 dpi (Οπτικά) Ως και 9600 x 9600 dpi (με παρεμβολή)		
Φαξ			
Συμβατότητα	33.6 kbps Super G3		
Μέγεθος μνήμης	3.5 MB		
Τηλεφωνικός κατάλογος	ΝΑΙ		
Διακόπτης Φαξ/ Tel	ΝΑΙ		

ΗΕ5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Μοντέλο	Να αναφερθεί το μοντέλο		
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής		
Έτος κατασκευής	Να αναφερθεί το έτος κατασκευής		
Μέθοδος αντιγραφής	Laser ηλεκτροστατική μεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί		
Ταχύτητα φωτοαντιγράφων	Τουλάχιστον 19 αντίγραφα το λεπτό για A4		
Ψηφιακή ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi		
Προεπιλογέας αντιγράφων	Τουλάχιστον από 1 έως 99		
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα		

Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα		
Σμίκρυνση – μεγέθυνση	50 – 200 % σε βήματα του 1%		
Μνήμη αντιγραφής	Τουλάχιστον 16MB		
Τροφοδοσία χαρτίου	Εμπρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύπου A5 – A3 και ποιότητας 60 – 90 g/m ²		
Βοηθητικός δίσκος (By pass)	Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύπου A6 – A3 και ποιότητας 52 – 162 g/m ²		
ADF	Αυτόματη τροφοδοσία/ αναστροφή πρωτοτύπων τουλάχιστον 30 φύλλων		
Κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτημάτων	Πέντε (5) τουλάχιστον έτη		
Συμβόλαιο πλήρους συντήρησης	Δύο (2) έτη		

HE6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μ	NAI		
	NAI		
	DLP by Texas Instruments®		
	XGA 1024 x 768 pixels		
μ	VGA (640 X 480) UXGA (1600 X 1200)		
	4.200 ANSI Lumens		

(contrast)	5300:1		
	40" 300"		
	1,4 ~ 2,24 (70" @ 2 meter)		
Zoom ratio	1,6 :1		
	4:3 native, aspect ratio μ (16:9, 16:10) .		
μ	3000 (Economic mode)		
/	PC in: D-sub 15pin x 2 Monitor out: D-sub 15 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio : Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Audio out: Mini Jack x 1 Microphone in: Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 10W X 2 HDMI V1.3 x 1 LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) USB (Type A) x 1 RS232 DB-9 pin x 1		
μ video	NTSC, PAL. SECAM		
μ HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p		
3D	NAI		
	3 μ , (12 μ μ 2000 μ).		

ΗΕΖ. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μ	ΝΑΙ		
	ΝΑΙ		
μ			
	2,00m x 2,00 m		
	1		

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 3^η : ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΔΕ1. Αφυγραντής για χώρο 20 μ2

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τύπος	Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού		
Χωρητικότητα δοχείου νερού	min 2 lt		
Ασφάλεια χρήσης	Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει		
Ψυκτικό μέσον	R134a		
Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης	πλενόμενο		
Εύρος λειτουργίας	Θερμοκρασία 7°C -30 °C		
Υγραστάτης	Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%.		
Ικανότητα συμπύκνωσης	Min 10lt/24h		
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση		
Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.		

ΔΕ2. Αφυγραντής για χώρο 30 μ2

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τύπος	Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού		
Χωρητικότητα δοχείου νερού	min 2 lt		
Ασφάλεια χρήσης	Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το		

	εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίζει		
Ψυκτικό μέσον	R134a		
Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης	πλενόμενο		
Εύρος λειτουργίας	Θερμοκρασία 7°C -30 °C		
Υγροστάτης	Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%.		
Σύστημα αποχέτευσης	Διπλό σύστημα αποχέτευσης νερού: με εξάλειψη των συμπυκνώσεων έτσι ώστε να αποχετεύεται η αφαιρούμενη υγρασία στο ντεπόζιτο ή αδιάκοπα μέσω κατάλληλου μικρού σωλήνα		
Ικανότητα συμπύκνωσης	Min 15 lt/24h		
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση		
Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.		

ΔΕ3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 16.000- 18.000 Btu/h		
Θερμική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 16.000-22.000 Btu/h		
Τύπος Λειτουργίας	INVERTER		
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+		
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης	A+		
Λειτουργία Ύγρανσης	OXI		
Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 °C έως και 45°C)	NAI		
Λειτουργία Αφύγρανσης	NAI		
Ιονιστής	NAI		
Ψυκτικό Μέσο	R410A		
Οθόνη	NAI		
Τηλεχειριστήριο	NAI		

Εξωτερική Μονάδα	ΝΑΙ		
Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά			
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς/προμήθειας		
Ανταλλακτικά	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων		
Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζονται	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.		

ΛΕ4. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 17.000- 22.000 Btu/h		
Θερμική Απόδοση (Ονομαστική)	Από 17.000-24.000 Btu/h		
Τύπος Λειτουργίας	INVERTER		
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+		
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης	A+		
Λειτουργία Ύγρανσης	ΟΧΙ		
Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 ° C έως και 45°C)	ΝΑΙ		
Λειτουργία Αφύγρανσης	ΝΑΙ		

Ιονιστής	NAI		
Ψυκτικό Μέσο	R410A		
Οθόνη	NAI		
Τηλεχειριστήριο	NAI		
Εξωτερική Μονάδα	NAI		
Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά			
Εγγύηση	2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς/προμήθειας		
Ανταλλακτικά	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων		
Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.		

ΟΜΑΔΑ 4^η : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΕ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πίνακας	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ηλεκτρονικός πίνακας οκτώ (8) προγραμματιζόμενων ζωνών συναγερμού ▪ Τέσσερις (4) προγραμματιζόμενες έξοδοι, προγραμματιζόμενη έξοδος relay (ξηρές επαφές) ▪ 8+8 ασύρματοι κωδικοί χρήσης ▪ ενσωματωμένος έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ▪ τροφοδοτικό πίνακα 		
Πληκτρολόγιο	<ul style="list-style-type: none"> ▪ οκτώ (8) ζωνών LCD με εικονίδια και φωτιζόμενα πλήκτρα 		
Ανιχνευτής	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Διπλός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής (Quad) απόστασης 11m x 11m ▪ απρόσβλητος από σκόνη και έντομα λόγω του τύπου κατασκευής ▪ Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ευαισθησίας του για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών 		
Επαφές	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Μαγνητικές 		
Σειρήνα	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Εξωτερική σειρήνα ▪ αδιάβροχη ▪ 2 μεταλλικά καπάκια ▪ βαφή Strobe ▪ Flash ▪ 128dB 		
Εγκατάσταση:	Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την εγκατάσταση σε έτοιμη καλωδίωση		
Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας	Τουλάχιστον 36 μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία εγκατάστασης/θέσης σε λειτουργία.		

Το σύστημα ασφαλείας που περιγράφεται παραπάνω αναφέρεται στο συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο οι προμηθευτές μπορούν να επισκεφθούν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών.

ΟΜΑΔΑ 5^η : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΠΕ1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6 KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Χωρητικότητα:.	6Kg		
Κατασβεστική ικανότητα:	21A 113B C D E		
Υλικό κατάσβεσης :	ABC 40% Ξηρά Σκόνη		
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30°C μέχρι 60°C		
Πίεση δοκιμής:	26bar		
Πάχος δοχείου:	125,00mm		
Υλικό δοχείου:	St12		
Σπείρωμα λαιμού:	30 x 1,5 mm		
Βαλβίδα ασφαλείας:	22-26 bar		
Υλικό κλείστρου:	HPb59-1		
Βαφή	RAL 3000		
Προσεγγ. Μεικτό βάρος:	9,00Kg		
Προσεγγ. Διαστάσεις:	550 x 160 mm		
Συσκευασία:	Χάρτινη ατομική συσκευασία		
Πιστοποίηση:	CE, EN3		

ΠΕ2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ EXCLUSIVE ΜΟΒΙΑΚ

		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Χωρητικότητα:	3Kg		

Κατασβεστική ικανότητα:	13A 55B C D E		
Υλικό κατάσβεσης:	ABC 40% Ξηρά Σκόνη		
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30°C μέχρι 60°C		
Υλικό δοχείου:	SUS304		
Βαφή:	RAL 3000		
Πιστοποίηση:	CE, EN3		



«

()»

2

μ (μ μ μ μ

): 6.650,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης, με έδρα, οδός αριθμός τηλέφωνο fax.....

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop)	5				
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)	1				
Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser	1				
Πολυμηχάνημα	1				
Φωτοτυπικό Μηχάνημα	1				
Βιντεοπροβολέας	1				
Οθόνη Προβολής	1				
Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)					
Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ					

Ημερομηνία/...../ 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

«

()»

3
 μ (μ μ μ μ) : 3.700,00€
 ,, · & -

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης, με έδρα, οδός αριθμός τηλέφωνο fax.....

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Αφυγραντής για 20 μ2	1				
Αφυγραντής για 30 μ2	1				
Κλιματιστικά επίτοιχα	2				
Κλιματιστικά επιδαπέδια	1				
Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)					

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία/...../ 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)

«

()»

4

μ (μ μ μ μ
" . &

): 1.000,00€



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης, με έδρα, οδός αριθμός τηλέφωνο fax.....

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Σύστημα ασφαλείας	1				

<p><i>Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)</i></p>		
<p>Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ</p>		

**Ημερομηνία/...../ 2013
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(σφραγίδα - υπογραφή)

συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ		
---	--	--

Ημερομηνία/...../ 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)