

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης	ΕΤΕΠ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.1	ΟΙΚ NET-20.02.M-A	ΟΙΚ2112=100%	02-03-00-00
2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1.1.2	ΟΙΚ NET-20.03.03.M-A	ΟΙΚ2117=100%	02-03-00-00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.3	ΟΙΚ NET-20.05.01.M-A	ΟΙΚ2124=100%	02-04-00-00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.1.4	ΟΙΚ NET-20.05.02-A	ΟΙΚ2127=100%	02-04-00-00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.5	ΟΙΚ NET-20.30-A	ΟΙΚ2171=100%	02-05-00-00
6	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1.1.6	ΟΙΚ NET-10.02-A		02-05-00-00
7	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1.1.7	ΟΙΚ NET-10.04-A		02-05-00-00
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.8	ΟΙΚ NET-20.10-A	ΟΙΚ2162=100%	02-07-02-00
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	1.1.9	ΟΙΚ NET-20.21-A	ΟΙΚ2162=100%	02-07-02-00
10	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1.1.10	ΟΙΚ NET-22.01-A	ΟΙΚ2202=100%	14-02-02-01
11	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1.1.11	ΟΙΚ NET-22.02-A	ΟΙΚ2204=100%	14-02-02-01
12	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	1.1.12	ΟΙΚ NET-22.15.02.M-A	ΟΙΚ2226=100%	15-02-01-01
13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.1.13	ΟΙΚ NET-22.20.02-A	ΟΙΚ2237=100%	03-02-01-00
14	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.14	ΟΙΚ NET-22.15.01.M-A	ΟΙΚ2226=100%	15-02-01-01
15	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.15	ΟΙΚ NET-22.65.02-A	ΟΙΚ2275=100%	03-10-03-00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
16	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.1	ΟΙΚ NET-32.05.04-A	ΟΙΚ3214=100%	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.2.2	OIK NET-32.01.04-A	OIK3214=100%	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.2.3	OIK NET-32.01.05-A	OIK3215=100%	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
19	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.4	OIK NET-38.03-A	OIK3816=100%	01-04-00-00
20	Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	1.2.5	OIK NET-38.05-A	OIK3823=100%	01-04-00-00
21	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.6	OIK NET-38.20.03-A	OIK3873=100%	01-02-01-00
22	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.2.7	OIK NET-38.20.02-A	OIK3873=100%	01-02-01-00
23	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.8	OΔN NET-B-51-A	OΔN2921=100%	05-02-01-00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
24	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις των 150 kg τσιμέντου	1.3.1	OIK NET-42.05.01-A	OIK4205=100%	03-02-01-00
25	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 150 kg τσιμέντου	1.3.2	OIK NET-42.05.03-A	OIK4207=100%	03-02-01-00
26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	1.3.3	OIK NET-42.26-A	OIK4226=100%	03-02-01-00
27	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	1.3.4	OIK NET-45.01.01-A	OIK4501=100%	03-02-01-00
28	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	1.3.5	OIK NET-73.12-A	OIK7312=100%	03-07-03-00
29	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες, ορθογωνικές 30εκ. x 60 εκ., πάχους 3,00 ως 4,00 εκ απόχρωσης ανοιχτής ώχρας.	1.3.6	OIK 73.12.K4	OIK7312=100%	03-07-03-00
30	Επενδύσεις βαθμίδων από χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 3 cm βατήρων	1.3.7	OIK 75.41.01.N4.1	OIK7541=100%	03-07-03-00
31	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες ΑΜΕΑ τσιμεντόπλακες) πλευράς 30 - 40 cm	1.3.8	OIK 73.16.01-A0N1	OIK7317=100%	05-02-02-00
32	Διαμόρφωση επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, με υδροβολή	1.3.9	OIK 71.02N-A0	OIK7102=100%	01-05-00-00
33	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	1.3.10	OIK NET-71.85-A	OIK7136=100%	03-03-01-00
34	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.11	OIK NET-77.80.02-A	OIK7785.1=100%	03-10-02-00
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
35	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	1.4.1	OIK NET-54.80.02-A	OIK5605=100%	03-07-01-01
36	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	1.4.2	OIK NET-77.16-A	OIK7736=100%	03-10-05-00
37	Διπλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	1.4.3	OIK NET-77.27.02-A	OIK7749=100%	03-10-05-00
38	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	1.4.4	OIK NET-77.96-A	OIK7744=100%	03-10-05-00
39	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	1.4.5	OIK NET-64.29-A	OIK6428=100%	04-01-07-00
40	Ξύλινος κάδος	1.4.6	ΠΡΣ NET-B11.3	OIK5104=100%	03-09-01-00
41	ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ	1.4.7	ΠΡN B.2.1	ΠΡN1320=100%	03-09-01-00
42	Επιδαπέδια βρύση ενδεικτικού τύπου CALDANA C-14 της URBANICA, διαστάσεων 160X160X1000mm	1.4.8	OIK 79.61N-A0	OIK7934=100%	10-08-01-00
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
43	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	2.1	ΠΡΣ NET-A6	ΠΡΣ1620=100%	02-07-05-00
44	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	2.2	ΠΡΣ NET-Δ7	ΠΡΣ1710=100%	02-07-05-00
45	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	2.3	ΠΡΣ NET-E9.6	ΠΡΣ5210=100%	10-05-01-00

46	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	2.4	ΠΡΣ ΝΕΤ-ΣΤ4.5.1	ΠΡΣ5353=100%	10-06-04-02
----	-----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------	--------------	-------------

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός