

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΟΙΚ 1444	* Βοηθητικό	Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg
ΟΙΚ 1502	* Βοηθητικό	Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων
ΟΙΚ 2121	* Βοηθητικό	Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων
ΟΙΚ 3211	* Βοηθητικό	Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
ΟΙΚ 3213	* Βοηθητικό	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
ΟΙΚ 7122	* Βοηθητικό	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των 600Kg
ΑΤΗΕ Ν.2	31	Στύλος ηλεκτροφωτισμού ύψους 3,80μ
ΑΤΗΕ Ν.3.1	37	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Φ63
ΑΤΗΕ Ν.4	43	Καλώδιον τύπου Ε1VV-R 5*10 mm2
ΑΤΗΕ Ν.8	34	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
ΑΤΗΕ Ν.1Α	35	Βάση ιστού ηλεκτροφωτισμού
ΑΤΗΕ ΝΑ.5	36	Γείωση από χαλκό
ΑΤΗΕ ΝΑ.6	41	Πλαστικός σωλήνας Φ 75 ΡΕ
ΑΤΗΕ ΝΑ.25	45	Ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου Πίλαρ
ΑΤΗΕ ΝΑ.26	46	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα εξωτερικός στεγανός
ΑΤΗΕ ΝΑ.40	44	Καλώδιο ΝΥΥ 3*1,5 mm2
ΑΤΗΕ 8749.1	33	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 50 X 50 cm βάθους 60 cm
ΑΤΗΕ 9316.7	42	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3 ins
ΑΤΗΕ 9340.2	38	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2
ΝΑΟΙΚ Α\38.45	17	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ ΝΑ.1	3	Καθαίρεση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων
ΝΑΟΔΟ ΝΑ.5	21	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π.
ΝΑΟΔΟ ΝΑ.6	15	Πλακοστρώσεις με κυβόλιθο
ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΝΑΟΔΟ Α\Β85	9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	28	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΥΔΡ ΝΑ.3.1.1	18	Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής πλευρικού ανοίγματος. εφόσον οι φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm Τιμή ενός (1) τεμαχίου με ένα πλευρικό άνοιγμα
ΝΑΥΔΡ ΝΑ.3.1.2	19	Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής πλευρικού ανοίγματος. εφόσον οι φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm Τιμή για κάθε επιπλέον άνοιγμα
ΝΑΥΔΡ ΝΑ.4	8	Ταπείνωση ή ανύψωση φρεατίων επισκέψεως αγωγών εντός κατοικημένων περιοχών,
ΝΑΗΛΜ Ζ1.1Ν	30	ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΗΛΜ Ζ3.1Ν	32	Φωτιστικό κορυφής ιστού
ΝΑΗΛΜ Ν1	39	Γείωση τριγωνική
ΝΑΗΛΜ ΝΑ.10	40	Πλαστικό πλέγμα προστασίας

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-01-05-00	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\B30.2	20	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-03-00-00	Ικρίωματα	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α\38.01	16	Ξυλότυποι χυτών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδεματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-06-00-00	Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α18.2	5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α20	4	Κατασκευή επιχωμάτων
ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1	22	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά	
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.2	23	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	26	Ασφαλτική προεπάλειψη
05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	27	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	29	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.Α	25	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Γρηγορίου Ε΄50 Αυγούστος 2015
Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Γρηγορίου Ε΄50 Αύγουστος 2015
Ο ΔιευθυντήςΜαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ
Τοπ/φος Μηχανικός ΤΕΣοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός