



ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 2821341681- 721
Fax: 2821341716
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
“ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-A)	1.1.1	ΟΙΚ 3213:100%	M3	8,50	101,00	858,50		
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A)	1.1.2	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	106,00	530,00		
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A)	1.1.3	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	13,50	16,80	226,80		
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-A)	1.1.4	ΟΙΚ 3816:100%	M2	20	15,70	314,00		
5	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A)	1.1.5	ΟΙΚ 3841:100%	M2	8	20,25	162,00		
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.02-A)	1.1.6	ΟΙΚ 7432:100%	M2	5,50	83,00	456,50		
7	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-A)	1.1.7	ΟΙΚ 7316:100%	M2	60	13,50	810,00		
8	Αποκατάσταση γείσου επίστεψης του κτιρίου από σκυρόδεμα με επισκευαστικό εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.06-A.N1)	1.1.8	ΟΙΚ 7903:100%	MM	25	19,00	475,00		
9	Ελαφρά χωρίσματα (πετάσματα) ενδεικτικού τύπου KNAUF (σύστημα W626), συνολικού πάχους 100mm, από μονό μεταλλικό σκελετό και επένδυση μίας όψης με διπλές γυψοσανίδες, η μία κοινή εσωτερική και η δεύτερη ανθυγραπυράντοχη εξωτερική, πάχους 12,50mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A.N1)	1.1.9	ΟΙΚ 7809:100%	M2	130	28,30	3.679,00		
10	Καθαίρεση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.N1-A)	1.1.10	ΟΙΚ 2227:100%	M3	6	35,00	210,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							7.721,80		
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Υαλοστάσια, ανοιγόμενα οιονδήποτε διαστάσεων και σχεδίου του τύπου ΠΥ3 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας αρίστης ποιότητας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα με τους υαλοπίνακες (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.25-A.N1)	1.2.1	ΟΙΚ 5422:100%	M2	41	590,00	24.190,00		
ErgoWin							Σε μεταφορά	24.190,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		24.190,00	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές τύπου ΘΥ5 του σχεδίου της μελέτης - Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, πιστά αντίγραφα των αποξηλωθεισών με τους υαλοπίνακες (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.02-A.N1)	1.2.2	ΟΙΚ 5441.2:100%	M2	6,85	490,00	3.356,50	
3	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.06-A)	1.2.3	ΟΙΚ 6104:100%	Χγρ.	3.050	2,80	8.540,00	
4	Ελαφρύ γαλβανισμένο πλέγμα διαστάσεων 50*50*2mm για στερέωση του πετροβάμβακα που προβλέπεται σε υπερυψωμένο δάπεδο πάνω σε μεταλλικό σκελετό (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.20-A.N1)	1.2.4	ΟΙΚ 6120:100%	M2	90	2,20	198,00	
5	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.91-A)	1.2.5	ΟΙΚ 7231:100%	M2	7,20	29,00	208,80	
6	Κατασκευή υποδομής δαπέδου, από πλάκες μοριοσανίδας πάχους 19 mm που στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.96.01-A.N1)	1.2.6	ΟΙΚ 5281:100%	M2	180	22,00	3.960,00	
7	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg. (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.55-A)	1.2.7	ΟΙΚ 7934:100%	M2	90	14,00	1.260,00	
8	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύνων λωρίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.43-A)	1.2.8	ΟΙΚ 5343:100%	M2	90	33,70	3.033,00	
9	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.50.02-A)	1.2.9	ΟΙΚ 5352:100%	MM	95	6,20	589,00	
10	Επενδύσεις Βαθμίδων(βατηρών) και μετώπων(ρίχτι) από ξυλεία δρυός, άριστης ποιότητας πάχους 3cm και 3cm (βαθμίδα και μέτωπο αντίστοιχα) και πλάτους έως 30cm, σε υπάρχουσα υποδομή (ΟΙΚ ΚΠΤ-55.01.01-A.N2)	1.2.10	ΟΙΚ 5501.1:100%	MM	14	112,00	1.568,00	
11	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-A)	1.2.11	ΟΙΚ 7768:100%	M2	90	7,30	657,00	
12	Κλίμακα και βαθμίδες, πλατύσκαλα, κάγκελα, χειρολισθήρα πιστού αντιγράφου της αποξηλωθείσης κλίμακας (ΟΙΚ ΚΠΤ-55.01.01-A.N1)	1.2.12	ΟΙΚ 5501.1:100%	Τεμ.	2	11.800,00	23.600,00	
13	Επενδύσεις τοίχων Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.96.01-A)	1.2.13	ΟΙΚ 5281:100%	M2	14	33,70	471,80	
14	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-55.31.01-A)	1.2.14	ΟΙΚ 5531.1:100%	MM	10	45,00	450,00	
15	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A)	1.2.15	ΟΙΚ 5617:100%	M2	24	28,00	672,00	
					Σε μεταφορά		72.754,10	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		72.754,10	
16	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A)	1.2.16	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	19	225,00	4.275,00	
17	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A)	1.2.17	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	6	180,00	1.080,00	
18	Κάλυψη επιφανειών, με κουρμπαραιστά φύλλα σύνθετων πάνελ αλουμινίου, πάχους 4mm, στερεωμένα στον μεταλλικό σκελετό (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.90-A.N1)	1.2.18	ΟΙΚ 7231:100%	M2	53,50	310,00	16.585,00	
19	Κατασκευή δαπέδων με μεταλλικές ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.24-A.N1)	1.2.19	ΟΙΚ 6104:100%	M2	90	53,00	4.770,00	
20	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-A)	1.2.20	ΟΙΚ 6224:100%	Χγρ.	90	5,60	504,00	
21	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.33-A)	1.2.21	ΟΙΚ 7740:100%	Χγρ.	90	0,34	30,60	
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα εξωστών και κλιμάκων με τον χειρολισθήρα από γαλβανισμένες ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες ή καμπύλες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02-A.N1)	1.2.22	ΟΙΚ 6402:100%	MM	25,25	162,00	4.090,50	
23	Κιγκλιδώμα ύψους 1,20μ., αποτελούμενο από τρεις οριζόντιους σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2,5" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.16.03-A.N1)	1.2.23	ΟΙΚ 6418:100%	MM	180	52,20	9.396,00	
24	Χαλύβδινα κουφώματα (υαλοστάσια με υαλοπίνακες) πυρασφάλειας κατηγορίας EW120 (αντίσταση στην φωτιά 120 min) βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.23.03-A.N1)	1.2.24	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2	2	650,00	1.300,00	
25	Υαλοπίνακες πολυστρωματικοί-ασφαλείας-θερμικά σκληρημενοι (TRIPLEX -SECURIT-TEMPERED) διαστάσεων πλάτους περίπου 2,20m και ύψους περίπου 3,20m, συνολικού πάχους 16 mm (8 mm + μεμβράνη + 8 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-A.N1)	1.2.25	ΟΙΚ 7609.2:100%	Τεμ.	2	1.500,00	3.000,00	
26	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A.N1)	1.2.26	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	450	9,00	4.050,00	
27	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A)	1.2.27	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	10	10,10	101,00	
28	Ελαιοχρωματισμοί κατάλληλοι για γαλβανισμένες σιδηρές επιφάνειες με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A.N1)	1.2.28	ΟΙΚ 7755:100%	M2	200	7,10	1.420,00	
					Σε μεταφορά		123.356,20	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		123.356,20	
29	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust priMer) με υλικό εποξειδικής βάσεως (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.07.01-A)	1.2.29	ΥΔΡ 6751:100%	Χγρ.	3.050	0,12	366,00	
30	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.93-A)	1.2.30	ΟΙΚ 7744:100%	Χγρ.	75	22,50	1.687,50	
31	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich με αποξήλωση της υφιστάμενηςτσιμεντοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.80-A.N1)	1.2.31	ΟΙΚ 7231:100%	M2	30	52,00	1.560,00	
32	Ειδικά τεμάχια οριζόντιας ή κατακόρυφης επικάλυψης πετασμάτων τύπου sandwich από προβαμμένη γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους d=0,50mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.80-A.N2)	1.2.32	ΟΙΚ 7231:100%	MM	100	13,00	1.300,00	
33	Βιομηχανικά καθίσματα με αναλογιο που διαθέτουν μηχανισμό αναδίπλωσης, με ύψος πλάτης από δάπεδο 96cm, με ύψος έδρας από δάπεδο 45cm, καθαρό πλάτος καθίσματος 46cm και συνολικό μικτό πλάτος από άξονα σε άξονα του μπράτσου 54cm, με μεταλλικό σκελετό (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A.N5)	1.2.33	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	55	330,00	18.150,00	
34	Αντικατάσταση υφιστάμενων κλειδαριών εσωτερικών θύρων WC με νέες κλειδαριές ανοξειδωτες με σταθερά κλειστρα (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.04-A.N2)	1.2.34	ΟΙΚ 6204:100%	Τεμ.	19	30,00	570,00	
35	Τοποθέτηση εξαρτημάτων τελικής υφής ματ χρωμίου, στα ξύλινα θυρόφυλλα εξωτερικών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.04-A.N3)	1.2.35	ΟΙΚ 6204:100%	Τεμ.	43	100,00	4.300,00	
36	Σήμανση καθίσματος θεάτρου (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.04-A.N4)	1.2.36	ΟΙΚ 6204:100%	Τεμ.	545	6,50	3.542,50	
37	Κατασκευή πάγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ με βάθος έως 80cm και με ύψος 110cm, αποτελούμενο από συνθετική επιφάνεια τύπου #corian#, με ερμάρια και συρτάρια από ινοσανίδα(MDF) με καπλαμά φυσικής ξυλείας ΔΡΥΟΣ και οριζόντιες σκοτίες σχήματος #Π# inox 12mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A.N1)	1.2.37	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	2	3.500,00	7.000,00	
38	Επιδαπέδια ερμάρια γραφικής ύλης χώρου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, από ινοσανίδα(MDF) με καπλαμά φυσικής ξυλείας ΔΡΥΟΣ, με βάθος 40cm και ύψος 80cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A.N3)	1.2.38	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	1	2.800,00	2.800,00	
					Σε μεταφορά		164.632,20	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
39	Κατασκευή πάγκου σερβιρίσματος ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - BAR διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο μελέτης αποτελούμενο από συνθετική επιφάνεια τύπου "corian", ανοξειδωτη επιφάνεια του πάγκου εργασίας και με ερμάρια από ινοσανίδα(MDF)με καπλαμά φυσικής ξυλείας ΔΡΥΟΣ (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A.N4)	1.2.39	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	1	5.750,00	5.750,00	164.632,20
40	Κατασκευή πάγκου ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ με βάθος έως 80cm και με ύψος 90cm, αποτελούμενο από συνθετική επιφάνεια τύπου #corian#, από ινοσανίδα(MDF) με καπλαμά φυσικής ξύλειας ΔΡΥΟΣ και οριζόντιες σκοτίες σχήματος #Π# inox 12mm στις εμφανείς επιφάνειες της όψης (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A.N2)	1.2.40	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	1	3.650,00	3.650,00	
41	Αποκατάσταση - συμπλήρωση έγχρωμης εποξειδικής βαφής βιομηχανικού δαπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.93-A.N2)	1.2.41	ΟΙΚ 7373.1:100%	Τεμ.	1	400,00	400,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							174.432,20	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Αναβατήριο κάθετης ανύψωσης Α.Μ.Ε.Α. (ΗΛΜ NET-65.10.20.N)	1.3.1	ΗΛΜ 63:100%	Τεμ.	1	6.000,00	6.000,00	
2	Ηχητικό σύστημα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΗΜΧ 9700N.N)	1.3.2	ΗΛΜ 54:100%	Τεμ.	1	30.000,00	30.000,00	
3	Πυροδιάφραγμα αεραγωγών ενδεικτικού τύπου FK-TA/TROX (L=240mm) ή αντίστοιχου, πλευράς 25 έως 40cm. (ΗΜΧ 8548.N2)	1.3.3	ΗΛΜ 36:100%	Τεμ.	2	155,50	311,00	
4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού 58 W (ΗΜΧ 8973.9.4.N6)	1.3.4	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.	6	122,50	735,00	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό , διατομής 3 X 1.5 mm ² (ΗΜΧ 8774.3.1)	1.3.5	ΗΛΜ 47:100%	ΜΜ	60	5,37	322,20	
6	Εγκατάσταση τοπικής εφαρμογής αποτελούμενη από 4 φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg (ΗΜΧ 8205.2.1.N2)	1.3.6	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	1	4.503,54	4.503,54	
7	Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 106/114 mm (ΗΜΧ 8602.11)	1.3.7	ΗΛΜ 6:100%	Τεμ.	2	42,87	85,74	
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 3 ins (ΗΜΧ 9316.7)	1.3.8	ΗΛΜ 5:100%	ΜΜ	10	33,50	335,00	
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins (ΗΜΧ 8036.9)	1.3.9	ΗΛΜ 5:100%	ΜΜ	5	75,05	375,25	
10	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής (ΗΜΧ 8537.1)	1.3.10	ΗΛΜ 34:100%	Χγρ.	15	8,94	134,10	
Σε μεταφορά							42.801,83	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
11	Φωτιστικό ψευδοροφής 2Χ26W, DIMMABLE, τύπου PANOS HF200 /PETRIDIS ή αντίστοιχου (ΗΜΧ 8973.9.4.N10)	1.3.11	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.	Εκ μεταφοράς 47	176,50	42.801,83 8.295,50	
ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							51.097,33	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							233.251,33	233.251,33
					Αθροισμα			233.251,33
<u>Ενιαίο όφελος</u>					233.251,33	x18,00%		41.985,24
					Αθροισμα			275.236,57
<u>Ενιαία απρόβλεπτα</u>					275.236,57	x15,00%		41.285,49
					Αθροισμα			316.522,06
<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</u>								413,42
					Αθροισμα			316.935,48
<u>Ενιαίος Φ.Π.Α.</u>					316.935,48	x24,00%		76.064,52
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								393.000,00

ΧΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

ΑΓΓ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.

Αρχ. Μηχ/κός

ΑΘ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΡ. ΒΑΚΑΛΗΣ

ΣΟΦ. ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολ. Μηχ/κός

Πολ. Μηχ/κός

Πολ. Μηχ/κός

Σοφ. Μαυρομμάτης

Μηχ. Μηχ/κός